



DATA SPÉCIFICATIONS

LIMITES ADMINISTRATIVES



TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	2
Limites Administratives CadGIS	3
Mise à jour	4
1. Produit	4
2. Livraison des produits	4
2.1 Format d'échange	4
2.2 Systèmes de projection	4
2.3 Couverture	5
2.4 Fichier Zip	5
3. Contenu des produits	6
3.1 Aperçu des entités et tables	6
3.2 Spécifications des données : remarques générales	6
3.3 Spécifications des données des limites administratives : fiches descriptives	7
3.3.1 Apn_AdCo	8
3.3.2 Apn_AdRe	10
3.3.3 Apn_AdPr	12
3.3.4 Apn_AdDi	14
3.3.5 Apn_AdMu	16
3.3.6 Ali_AdBo	19
3.4 Tables supplémentaires	22
3.4.1 Tbl_FiscSit	22

LIMITES ADMINISTRATIVES CADGIS

Dans la base de données CadGIS, les limites administratives sont les délimitations des entités administratives belges à différents niveaux hiérarchiques, à savoir les communes, les arrondissements, les provinces, les régions et enfin le pays.

Ces limites ont été réalisées en concordance avec le Plan Parcellaire Cadastral, ce qui assure leur cohésion avec ce dernier.

L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du SPF Finances a été désignée par les autres institutions comme étant la **source authentique** de ces limites administratives belges et les gère donc en tant que telle. La base de données contenant les limites connaît une mise à jour annuelle simultanée à celle du Plan parcellaire cadastral de manière à conserver leur cohésion entre elles.

Ces limites sont réparties en un ensemble de couches vectorielles dans la base de données CadGIS avec d'une part les objets polygonaux (unités administratives) à tous les niveaux (commune, arrondissement, province, région et pays) couvrant l'ensemble du territoire belge de manière continue, et d'autre part, les objets de type ligne qui représentent la limite entre deux communes et reprend leurs identifiants ainsi que leur propre niveau hiérarchique (frontière nationale, limite régionale, provinciale, d'arrondissement ou communale).

MISE À JOUR

Les limites administratives seront mises à jour annuellement. Pour plus de facilité et pour s'aligner avec le Plan Parcellaire Cadastral, la date de la mise à jour correspondra à la date de la situation fiscale de l'année en cours, soit le 1^e janvier de cette même année (pour plus de détails, voir le document « Specs_PlanParcellaireCadastral_FiscSit_LB72_v1.6.docx »).

1. PRODUIT

AU-FiscSit : extraction des limites administratives sur base de la situation fiscale

Pour chaque année fiscale, une situation fiscale du plan parcellaire cadastral est publiée au 1^{er} janvier de cette même année. C'est également au 1^{er} janvier de cette année que sera extrait les limites administratives afin de s'aligner sur le plan parcellaire cadastral.

2. LIVRAISON DES PRODUITS

2.1 Format d'échange

Les limites administratives se composent de diverses entités, regroupées dans des ensembles de données (datasets) distincts (voir point 3.).

Pour chaque entité incluse dans un extrait, un fichier au format ESRI shapefile est créé comme décrit dans la documentation technique ESRI (voir <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>).

Un shapefile comprend au minimum les 3 fichiers suivants :

- Fichier shp (.shp) : Un fichier contenant la géométrie (coordonnées) des objets
- Fichier shx (.shx) : Un fichier d'index
- Fichier dbf (.dbf) : Un fichier contenant les valeurs des attributs

Un fichier prj (.prj) est ajouté et décrit le système de projection choisi.

Des tables supplémentaires sont ajoutées si nécessaire. Ces tables sont fournies au format dbase (III).

2.2 Systèmes de projection

Dans la base de données CadGIS, les objets sont référencés dans le système de coordonnées Lambert 2008 (EPSG : 3812). Néanmoins, le demandeur peut spécifier son système de coordonnées de préférence.

- LB2008 : Projection Lambert 2008 (EPSG : 3812)
- LB72 : Projection Lambert 72 (EPSG : 31370)

2.3 Couverture

Dans CadGIS, le plan parcellaire cadastral est géré comme un plan continu pour toute la Belgique. Il en est donc de même pour les Limites Administratives. Chaque shapefile couvrira donc l'ensemble du territoire belge et inclura toutes les entités correspondant au dataset.

2.4 Fichier Zip

Les shapefiles sont regroupés et délivrés dans un fichier zip dont le nom est structuré comme suit :
[Produit]_[Projection cartographique]_[Date]

Le paramètre [Date] se réfère au 1^e janvier de l'année fiscale désirée.

Exemple :

AU-FiscSit_lb2008_01012018.zip

= extraction des limites administratives au 1^e janvier 2018 dans la projection Lambert 2008.

3. CONTENU DES PRODUITS

3.1 Aperçu des entités et tables

jeu de données (dataset)

Limites Administratives

<i>Entités</i>	<i>Description</i>
Apn_AdCo	Pays
Apn_AdRe	Régions
Apn_AdPr	Provinces
Apn_AdDi	Arrondissements
Apn_AdMu	Communes
Ali_AdBo	Limites administratives
<i>Tables supplémentaires</i>	
Tbl_FiscSit	Situation fiscale

3.2 Spécifications des données : remarques générales

- Toutes les géométries des différentes entités des limites administratives sont conformes aux spécifications de l'OGC *Simple Feature*.
- Le format d'un attribut de type nombre est défini par les chiffres (N,n) (</>0) avec $n < N$. N est le nombre de chiffres total que le nombre peut contenir et n le nombre de décimales. N n'est pas signé. (>0) est ajouté si seuls des nombres positifs sont autorisés dans l'attribut. (<0) est ajouté si seuls des nombres négatifs sont autorisés.
- Le format d'un attribut de type texte, ou concaténation de texte et de chiffres, est défini par le chiffre (n), où n est la « taille du champ » ou le « nombre de caractères ».
- Chaque entité possède un attribut « **ReclId** ». La valeur de cet attribut est unique pour chaque objet d'un même jeu de donnée. Voici les règles générales :
 - Chaque nouvel objet reçoit un nouveau et unique « ReclId ».
 - Si un objet existant est mis à jour (attribut(s) et/ou géométrie), la valeur du ReclId ne changera pas.
Par mise à jour de la géométrie, on entend un ajustement géométrique en déplaçant, ajoutant, ou supprimant des vertex (sommets). Il ne s'agit donc pas de diviser ou de fusionner différents objets. Ceci est considéré comme la création de nouveaux objets.
- Chaque entité possède un attribut « **LastUpdDTS** »
Lors de la création ou de la modification d'un objet, la valeur de l'attribut « LastUpdDTS » se rapportera à la date (jj/mm/aaaa) de la mise à jour/création.
- Chaque entité possède un attribut « **FiscSitId** »
Lors de la création ou de la modification d'un objet, la valeur de l'attribut « FiscSitId » sera remplie/modifiée afin qu'elle se réfère à l'année fiscale suivant l'année de mutation.
Si la mise à jour est basée sur une documentation légale, la date légale déterminera l'année de mutation.

Tant qu'un objet n'est pas modifié, la valeur de « FiscSitId » ne changera pas.

Attention : le « FiscSitId » est un attribut qui a été introduit avec CadGIS. Lors de la migration des données de Cadmap vers CadGIS, chaque objet a reçu un « FiscSitId » dont la valeur de réfère à l'année fiscale de la migration. Cette migration de Cadmap vers CadGIS s'est déroulée par provinces, étalée sur les années de mutation 2016 et 2017. Par conséquent, la valeur du « FiscSitId » ne sera réellement représentative qu'à partir de l'année de mutation 2018.

3.3 Spécifications des données des limites administratives : fiches descriptives

Dans cette section, une fiche descriptive est présentée pour chaque entité. Les aspects suivants sont abordés :

- Identification de l'entité
- Définition de l'objet concerné
- Type de géométrie
- Le modèle conceptuel expliquant la signification, le nom du champ, la description ainsi que les valeurs de domaine pour chaque attribut de chaque entité
- Le modèle d'implémentation présentant la structure et le format des attributs pour chaque fichier à fournir

3.3.1 Apn_AdCo

Object	Pays
Définition	Ensemble du territoire du Royaume de Belgique.
Géométrie	Polygone
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	1
Attribut	Pays
<i>nom du champ</i>	AdCoKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique du pays
<i>exemple</i>	01000
Attribut	Nom français
<i>nom du champ</i>	NameFRE
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom du pays en français
<i>exemple</i>	Belgique
Attribut	Nom néerlandais
<i>nom du champ</i>	NameDUT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom du pays en néerlandais
<i>exemple</i>	België
Attribut	Nom allemand
<i>nom du champ</i>	NameGER
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom du pays en allemand
<i>exemple</i>	Belgien
Attribut	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1 ^e janvier) lié à la création (légale) ou à la modification du pays. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé dans CadGIS
<i>exemple</i>	1
Attribut	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle le pays a été créé/modifié pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016

Attribut	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique du pays, exprimée en m
<i>exemple</i>	1487,45

Attribut	Superficie
<i>nom du champ</i>	Shape_Area
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Superficie graphique du pays, exprimée en m ²
<i>exemple</i>	1487,45

Implémentation

<i>ReclId</i>	<i>Nombre (10,0) (>0)</i>
<i>AdCoKey</i>	<i>Texte (5)</i>
<i>NameFRE</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>NameDUT</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>NameGER</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>FiscSitId</i>	<i>Nombre (5,0) (>0)</i>
<i>LastUpdDTS</i>	<i>Date (jj/mm/aaaa)</i>
<i>Shape_Leng</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>
<i>Shape_Area</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>

3.3.2 Apn_AdRe

Object	Région
Définition	Subdivision du pays possédant son propre gouvernement et possédant une autonomie et des compétences propres.
Géométrie	Polygone
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	3
Attribut	Région
<i>nom du champ</i>	AdReKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la région
<i>exemple</i>	04000
Attribut	Pays
<i>nom du champ</i>	AdCoKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique du pays auquel la région est rattachée
<i>exemple</i>	01000
Attribut	Nom français
<i>nom du champ</i>	NameFRE
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la région en français
<i>exemple</i>	Région wallonne
Attribut	Nom néerlandais
<i>nom du champ</i>	NameDUT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la région en néerlandais
<i>exemple</i>	Vlaams Gewest
Attribut	Nom allemand
<i>nom du champ</i>	NameGER
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la région en allemand
<i>exemple</i>	Region Brüssel-Hauptstadt
Attribut	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1 ^e janvier) lié à la création (légale) ou à la modification de la région. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé dans

	CadGIS
<i>exemple</i>	1
Attribut	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle la région a été créée/modifiée pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016
Attribut	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique de la région, exprimée en m
<i>exemple</i>	1487,45
Attribut	Superficie
<i>nom du champ</i>	Shape_Area
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Superficie graphique de la région, exprimée en m ²
<i>exemple</i>	1487,45
Implémentation	
<i>ReclId</i>	Nombre (10,0) (>0)
<i>AdReKey</i>	Texte (5)
<i>AdCoKey</i>	Texte (5)
<i>NameFRE</i>	Texte (36)
<i>NameDUT</i>	Texte (36)
<i>NameGER</i>	Texte (36)
<i>FiscSitId</i>	Nombre (5,0) (>0)
<i>LastUpdDTS</i>	Date (jj/mm/aaaa)
<i>Shape_Leng</i>	Nombre (11,4) (>0)
<i>Shape_Area</i>	Nombre (11,4) (>0)

3.3.3 Apn_AdPr

Object	Province
Définition	Subdivision d'une région possédant des compétences propres.
Géométrie	Polygone
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	3
Attribut	Province
<i>nom du champ</i>	AdPrKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la province
<i>exemple</i>	80000
Attribut	Région
<i>nom du champ</i>	AdReKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la région à laquelle la province est rattachée
<i>exemple</i>	04000
Attribut	Nom français
<i>nom du champ</i>	NameFRE
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la province en français
<i>exemple</i>	Province de Namur
Attribut	Nom néerlandais
<i>nom du champ</i>	NameDUT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la province en néerlandais
<i>exemple</i>	Provincie West-Vlaanderen
Attribut	Nom allemand
<i>nom du champ</i>	NameGER
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la province en allemand
<i>exemple</i>	Provinz Lüttich
Attribut	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1 ^e janvier) lié à la création (légale) ou à la modification de la province. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé dans CadGIS

<i>exemple</i>	1
<i>Attribut</i>	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle la province a été créée/modifiée pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016
<i>Attribut</i>	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique de la province, exprimée en m
<i>exemple</i>	1487,45
<i>Attribut</i>	Superficie
<i>nom du champ</i>	Shape_Area
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Superficie graphique de la province, exprimée en m ²
<i>exemple</i>	1487,45
Implémentation	
<i>ReclId</i>	<i>Nombre (10,0) (>0)</i>
<i>AdPrKey</i>	<i>Texte (5)</i>
<i>AdReKey</i>	<i>Texte (5)</i>
<i>NameFRE</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>NameDUT</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>NameGER</i>	<i>Texte (36)</i>
<i>FiscSitId</i>	<i>Nombre (5,0) (>0)</i>
<i>LastUpdDTS</i>	<i>Date (jj/mm/aaaa)</i>
<i>Shape_Leng</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>
<i>Shape_Area</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>

3.3.4 Apn_AdDi

Object	Arrondissement
Définition	Subdivision d'une province purement administrative et ne possédant pas vraiment de compétences propres.
Géométrie	Polygone
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	3
Attribut	Arrondissement
<i>nom du champ</i>	AdDiKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de l'arrondissement
<i>exemple</i>	93000
Attribut	Province
<i>nom du champ</i>	AdPrKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la province à laquelle l'arrondissement est rattaché
<i>exemple</i>	80000
Attribut	Nom français
<i>nom du champ</i>	NameFRE
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de l'arrondissement en français
<i>exemple</i>	Arrondissement de Dinant
Attribut	Nom néerlandais
<i>nom du champ</i>	NameDUT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de l'arrondissement en néerlandais
<i>exemple</i>	Arrondissement Halle-Vilvoorde
Attribut	Nom allemand
<i>nom du champ</i>	NameGER
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de l'arrondissement en allemand
<i>exemple</i>	Bezirk Tongeren
Attribut	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1 ^e janvier) lié à la création (légale) ou à la modification de l'arrondissement. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé

	dans CadGIS
<i>exemple</i>	1
Attribut	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle l'arrondissement a été créé/modifié pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016
Attribut	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique de l'arrondissement, exprimée en m
<i>exemple</i>	1487,45
Attribut	Superficie
<i>nom du champ</i>	Shape_Area
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Superficie graphique de l'arrondissement, exprimée en m ²
<i>exemple</i>	1487,45

Implémentation

<i>ReclId</i>	Nombre (10,0) (>0)
<i>AdDiKey</i>	Texte (5)
<i>AdPrKey</i>	Texte (5)
<i>NameFRE</i>	Texte (36)
<i>NameDUT</i>	Texte (36)
<i>NameGER</i>	Texte (36)
<i>FiscSitId</i>	Nombre (5,0) (>0)
<i>LastUpdDTS</i>	Date (jj/mm/aaaa)
<i>Shape_Leng</i>	Nombre (11,4) (>0)
<i>Shape_Area</i>	Nombre (11,4) (>0)

3.3.5 Apn_AdMu

Object	Commune
Définition	Subdivision d'un arrondissement possédant des compétences et pouvoirs propres.
Géométrie	Polygone
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	373
Attribut	Commune
<i>nom du champ</i>	AdMuKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la commune
<i>exemple</i>	57027
Attribut	Province
<i>nom du champ</i>	AdPrKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de la province à laquelle la commune est rattachée
<i>exemple</i>	80000
Attribut	Arrondissement
<i>nom du champ</i>	AdDiKey
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Clé
<i>description</i>	Clé unique de l'arrondissement auquel la commune est rattachée
<i>exemple</i>	93000
Attribut	Nom français
<i>nom du champ</i>	NameFRE
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la commune en français
<i>exemple</i>	MANAGE
Attribut	Nom néerlandais
<i>nom du champ</i>	NameDUT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la commune en néerlandais
<i>exemple</i>	BOOM
Attribut	Nom allemand
<i>nom du champ</i>	NameGER
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Nom de la commune en allemand
<i>exemple</i>	KELMIS
Attribut	Régime linguistique

<i>nom du champ</i>	LangCode
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>domaine</i>	F : Régime francophone D : Régime néerlandophone Fd : Régime francophone avec facilités néerlandophones Df : Régime néerlandophone avec facilités francophones DF : Régime bilingue (Néerlandais – Français) Gf : Régime germanophone avec facilités francophones Fg : Régime francophone avec facilités germanophones
<i>exemple</i>	F
Attribut	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1 ^e janvier) lié à la création (légale) ou à la modification de la commune. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé dans CadGIS
<i>exemple</i>	1
Attribut	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle la commune a été créée/modifiée pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016
Attribut	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique de la commune, exprimée en m
<i>exemple</i>	1487,45
Attribut	Superficie
<i>nom du champ</i>	Shape_Area
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Superficie graphique de la commune, exprimée en m ²
<i>exemple</i>	1487,45
Implémentation	
<i>ReclId</i>	Nombre (10,0) (>0)
<i>AdMuKey</i>	Texte (5)
<i>AdPrKey</i>	Texte (5)
<i>AdDiKey</i>	Texte (5)
<i>NameFRE</i>	Texte (36)
<i>NameDUT</i>	Texte (36)
<i>NameGER</i>	Texte (36)
<i>LangCode</i>	Texte (2)
<i>FiscSitId</i>	Nombre (5,0) (>0)

<i>LastUpdDTS</i>	<i>Date (jj/mm/aaaa)</i>
<i>Shape_Leng</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>
<i>Shape_Area</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>

3.3.6 Ali_AdBo

Object	Limite administrative
Définition	limite administrative entre 2 communes.
Géométrie	Polyligne
Attribut	Identifiant de l'objet
<i>nom du champ</i>	ReclId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	125789
Attribut	Commune limitrophe 1
<i>nom du champ</i>	AdMuKey1
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	clé
<i>description</i>	Clé (AdMuKey) de la première commune délimitée
<i>exemple</i>	11001
Attribut	Commune limitrophe 2
<i>nom du champ</i>	AdMuKey2
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	clé
<i>description</i>	Clé (AdMuKey) de la deuxième commune délimitée
<i>exemple</i>	23052
Attribut	Rôle de la limite
<i>nom du champ</i>	Role
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Indique le rôle joué par la limite
<i>domaine</i>	4 : Commune 3 : Arrondissement 2 : Province 1 : Région 0 : Pays
<i>exemple</i>	2
Attribut	Qualité de la limite
<i>nom du champ</i>	Quality
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Indique la qualité géométrique de la limite
<i>domaine</i>	0 : Indéfini 4 : PV avec coordonnées 5 : Intégrée 6 : Mesurée ou géoréférencée
<i>exemple</i>	6
Attribut	Origine de la limite
<i>nom du champ</i>	Origin
<i>champ obligatoire</i>	Oui

<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Indique l'origine de la limite
<i>domaine</i>	0 : Non-défini 100 : Compléments manuels 102 : CADMAP B_GeLi 109 : Correction manuelle 110 : Plan Primitif 112 : Plan Primitif <> 2005 120 : Plan 2005 121 : Plan 2005 <> Primitif 130 : Plan Primitif et 2005 140 : Tracé automatique (140) 141 : Tracé automatique (141) 142 : Tracé automatique (142) 143 : Tracé automatique (143) 150 : SBE version BE 160 : Basse mer 211 : Amélioration / PV XY 300 : PV signé 301 : PV / étude non signé(e) 302 : Plans remesurés, Référentiel cadastral, Etude sans PV 303 : Données des référentiels régionaux, orthophotoplans, plans primitifs
<i>exemple</i>	303

Attribut	Statut légal de la limite
<i>nom du champ</i>	LegStatus
<i>champ obligatoire</i>	oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Indique statut légal INSPIRE de la limite
<i>domaine</i>	AG : Accepté (AG = Agreed) NA : Pas accepté (NA = Not Agreed) UN : Indéfini (UN = Undefined) AS : Accepté et Signé
<i>exemple</i>	NA

Attribut	Statut technique de la limite
<i>nom du champ</i>	TechStatus
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Indique statut technique INSPIRE de la limite
<i>domaine</i>	EM : Bords correspondants (EM=Edge Matched) NE : Bords non correspondants (NE=Not Edge matched) UN : Indéfini (UN = Undefined)
<i>exemple</i>	UN

Attribut	Identifiant de la référence
<i>nom du champ</i>	Infold
<i>champ obligatoire</i>	non
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Identifiant de l'information de référence associée (document/acte)
<i>exemple</i>	VZO11042

Attribut	Situation fiscale
-----------------	-------------------

<i>nom du champ</i>	FiscSitId
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Code de la situation fiscale (situation au 1e janvier) lié à la création ou à la modification de la limite. La codification commence à partir du 01/01/2016, lorsque l'attribut a été créé dans CadGIS
<i>exemple</i>	1

Attribut	Date de mise à jour
<i>nom du champ</i>	LastUpdDTS
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Méta
<i>description</i>	Date à laquelle la limite a été créée/modifiée pour la dernière fois dans la base de données CadGIS
<i>exemple</i>	25/04/2016

Attribut	Longueur
<i>nom du champ</i>	Shape_Leng
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Longueur graphique de la limite, exprimée en m
<i>exemple</i>	148

Implémentation

<i>Recl</i>	<i>Nombre (10,0) (>0)</i>
<i>AdMuKey1</i>	<i>Texte (5)</i>
<i>AdMuKey2</i>	<i>Texte (5)</i>
<i>Role</i>	<i>Nombre (5,0)</i>
<i>Quality</i>	<i>Nombre (5,0)</i>
<i>Origin</i>	<i>Nombre (5,0)</i>
<i>Position</i>	<i>Nombre (5,0)</i>
<i>LegStatus</i>	<i>Texte (2)</i>
<i>TechStatus</i>	<i>Texte (2)</i>
<i>Infold</i>	<i>Texte (10)</i>
<i>FiscSitId</i>	<i>Nombre (5,0) (>0)</i>
<i>LastUpdDTS</i>	<i>Date (jj/mm/aaaa)</i>
<i>Shape_Leng</i>	<i>Nombre (11,4) (>0)</i>

Remarques :

- Ce sont les limites Ali_AdBo qui servent de base à la construction des unités administratives polygonales (Apn_AdMu, Apn_AdPr, Apn_AdRe et Apn_AdCo).
- Les Ali_AdBo sont les limites entre deux communes ou entre une commune et l'extérieur du pays ; dans ce cas, l'attribut « AdMuKey1 » prendra la valeur « 00000 ».
- L'attribut « AdMuKey1 » sera toujours la clé la plus petite des deux communes, et « AdMuKey2 » la plus grande (AdMuKey1 < AdMuKey2).
- L'attribut « Role » sera toujours le rôle joué de la limite de plus haut niveau (plus petit chiffre).

3.4 Tables supplémentaires

3.4.1 Tbl_FiscSit

Object	Table présentant la situation fiscale des limites
Définition	La situation fiscale est la situation légale au 1 ^{er} janvier de l'année fiscale.
Table	Situations fiscales
<i>Nom de la table</i>	Tbl_FiscSit
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Table indiquant les situations fiscales
Veld	Identifiant de l'objet Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FISCSITID
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Identifiant
<i>description</i>	Numéro de séquence unique
<i>exemple</i>	1
Veld	Situation fiscale
<i>nom du champ</i>	FISCSIT
<i>champ obligatoire</i>	Oui
<i>nature</i>	Description
<i>description</i>	Situation fiscale au 1 ^{er} janvier de l'année fiscale
<i>exemple</i>	01/01/2017
Implémentation	
<i>FISCSITID</i>	<i>Nombre (5,0) (>0)</i>
<i>FISCSIT</i>	<i>Date (jj/mm/aaaa)</i>