ANNEXE H: DESCRIPTION DES SEGMENTS EDIFACT

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION 2

2 SYMBOLISME UTILISÉ 2

2.1 DÉFINITIONS 2
2.2 LES COMPOSANTS 2
2.3 ADAPTATIONS 4
2.4 LE 'STUFFING' 5

3 TABLE DES SEGMENTS CUSDEC (PROCEDURE) 6

4 TABLE DES SEGMENTS CUSRES (CORE) 99

5 TABLE DES SEGMENTS CUSRES (CORE) 116

6 TABLE DES SEGMENTS CUSRES (ERREURS FONCTIONNELLES) 133

7 TABLE DES SEGMENTS GESMES 145

8 TABLE DES SEGMENTS CONTRL 238

1 Introduction

Cette annexe traite les descriptions des segments EDIFACT qui se réfère au message NCTS, simultanément avec les références de l'utilisation éventuelle des listes de codes pour un attribut déterminé.

2 Symbolisme utilisé

2.1 Définitions

Les descriptions de segments contiennent les spécifications détaillées qui se réfère à l'utilisation de chaque segment EDIFACT par sorte de message dans une transaction.

2.2 Les composants

Une vue sommaire du diagramme branching est reproduite au-dessus de chaque page, cela afin de pouvoir situer le segment. L'annexe G reproduit les diagrammes branching en détail.

Le tableau ci-après reproduit chaque répétition d'un segment :

Position	Contenu
Titre Colonne1	Imprimé en gras dans l'en-tête, on donne la ***dénomination du segment*** et entre parenthèse sa ***position*** dans le message EDIFACT. La position du segment UNB a la valeur 0, parce que c'est le début de la transaction (l'échange) et sépare tous les messages. Le numéro de position est la position dans UNSM complet. Les segments arrivent dans l'ordre de la position. Le numéro de position est suivi du ***nom du segment***, ***l'utilisation du segment*** (M = obligatoire, C = conditionnel) et la ***répétition du segment*** (le maximum de fois que le segment peut être utilisé à cette position dans le message).
Titre Colonne 2	Donne la dénomination du ***groupe de données*** de la SFM, contenant les ***articles de données*** qui arrivent dans le segment. Divers groupes de données peuvent être transmis dans le même segment, indépendamment de la répétition du segment (colonne 1). Le nom du groupe de données est suivi de l'utilisation du groupe de données (R = exigé, O = optionnel et D = conditionnel) et son *facteur de répétition* (le maximum de fois que le groupe de données peut être utilisé à cette position dans le message).
Contenu Colonne 1	Montre : • La ***dénomination*** de l'élément de données composé, de l'élément de données composant et/ou de l'élément de données simple; • Le ***nom*** de l'élément de données composé (en grand caractère), de l'élément de données composant (en grand caractère) et/ou de l'élément de données simple (en petit caractère); • L'***usage*** déterminé comme dans l'UNSM (M = obligatoire, C = conditionnel); • Le ***format*** déterminé comme dans l'UNSM (a = alphabétique, n = numérique, an = alphanumérique, suivi du nombre maximum de caractère autorisé). Si un format contient '..' (par ex. an..35), cela signifie que le nombre de caractère communiqué peut être inférieur ou égal au nombre de caractère spécifié. Si le format ne contient pas de '..', la taille est constante et obligatoire.

Contenu Colonne 2	Montre : • Le ***qualificatif*** à utiliser (reproduit entre apostrophes, par ex. '14'); • La ***description qualificative*** (entre parenthèse), OU le ***nom de l'attribut*** de la SFM, suivi de l'***utilisation*** et le ***format*** entre parenthèse. Lorsque cela concerne un attribut codé, et que les valeurs du code sont disponibles, la modification à la liste de code est faite. Cette référence est un chiffre entre crochet, par ex. [17] pour l'attribut 'SORTE D'EMBALLAGE'. Le numéro réfère à la liste de code de l'annexe C, où sont reprises toutes les listes de code disponibles avec leur numéro correspondant. L'usage de ces codes reproduit de la manière suivante : • **R obligatoire** : les données doivent être transmises (remarques 1 et 2 d'application); • **D conditionnel** : les données doivent être transmises si une condition ou une série de conditions est d'application (par ex. dépendance d'une valeur qualificative déterminée); • **O optionnel** : la transmission ou non des données est laissée à l'expéditeur (non exigé par le destinataire pour accomplir une fonction de procédure). • **Non utilisé** : les données ne seront PAS envoyées. <u>Remarque 1</u> : L'utilisation du 'R' a comme résultat qu'un statut 'conditionnel' se transforme en 'obligatoire'. Une entité 'obligatoire' est toujours exigée dans une transaction. <u>Remarque 2</u> : Si une entité signalée d'un 'R' se retrouve à un niveau plus bas dans une entité 'non obligatoire' (par ex. un segment dans un groupe de segment optionnel ou un élément de donnée s composant dans un composé 'conditionnel'), alors, conformément aux règles de syntaxe ISO 9735 et aux règles du sous-ensemble pour l'UNSM, si l'entité 'non obligatoire' est omise, alors l'entité du niveau plus bas signalée d'un 'R' peut être omise. <u>Remarque 3</u> : Pour 'R', 'D' et '-', le non-respect par l'expéditeur représente une condition d'erreur. <u>Remarque 4</u> : Pour 'R' et 'D', le destinataire doit être apte à recevoir et potentiellement à manipuler et, dans certaines situations, passer l'information concernée

Tableau 1: Contenu de la description des segments.

2.3 Adaptations

Les adaptations suivantes sont exécutées au message standard UN.
Le type de message du PARTIN étendu est renommé en PARTTC.

UNSM	Position	Adaptation	Raisons
CUSDEC	DOC [111]	Facteur de répétition : 999	ARTICLES – RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES PRÉCÉDENTES (9x)
CUSDEC	PAC [14]. C402.7077	Statut de M vers C	Code d'accès de la garantie
CUSDEC	CST [92]	Facteur de répétition : 999	ARTICLES (999)
CUSDEC	PAC [14 & 99]. C402.7064	Statut de M vers C	Nombre d'emballages numéro de référence de la garantie
CUSDEC	GIR [131]C206#1	Statut de M vers C	CODES PRODUITS SENSIBLES - .Quantité sensible
CUSDEC	PAC [14]	Facteur de répétition : 999	GARANTIE – RÉFÉRENCES DE LA GARANTIE (99x)
CUSDEC	PCI [15].C210.7102	Statut de M vers C	Date d'endossement
CUSDEC	TOD[115]	Facteur de répétition : 999	ARTICLES – MENTIONS SPÉCIALES (99x)
CUSDEC	PAC [99]	Facteur de répétition :999	ARTICLES – EMBALLAGES (99x)
CUSDEC	CST.FTX [93]	Facteur de répétition : 999	Transport de l'ARTICLE DE MARCHANDISES – RÉSULTAT DE CONTRÔLE (199)
CUSDEC	PAC [14].C402.7077	De an..3 vers an..4	Code d'accès de la garantie et nombre de scellés
CUSDEC	FTX [11 & 93]. C108.4440	Statut de M vers C	Modification à un attribut

UNSM	Position	Adaptation	Raisons
CUSRES	FTX [4]	Facteur de répétition : 9999	ERREUR FONCTIONNELLE (999x)

UNSM	Position	Adaptation	Raisons
GESMES	VLI [10]	Facteur de répétition : 99 999	UN/LOCODE (9999x) et autre (999x)
GESMES	FTX.C108.4440	Statut de M vers C	Date de validité (D)
GESMES	DSI[32] ARR [37] C770,9424	9424 joint deux fois plus	Cela n'arrive qu'une seule fois dans l'UNSM, cela sera utilisé trois fois dans le transit.

2.4 Le 'Stuffing'

Dans certains cas, il n'y a aucun segment propre ou qualificateur pour le changement des exigences fonctionnelles. Dans ces cas, un autre segment est sélectionné pour l'échange de la structure fonctionnelle des messages. Cela se nomme le 'Stuffing'. Les différences dans la hiérarchie entre la SFM, l'UNSM UN/EDIFACT et l'élément de donnée s ou de segment arrivant dans la présentation de la sémantique SFM se trouve à la base.
'Stuffing' vers le D96B CUSDEC contient le changement des évènements pendant le transit et les groupes 'Garantie'. Une exigence dans le guide SAM Mapping est la non-utilisation du groupe DMS du D96B CUSDEC. Pour être en concordance avec le guide SAM Mapping, ces groupes sont transmis sans d'autres groupes du D96B CUSDEC.

Cela concerne les principaux changements suivants :

Message	Elément	Segment	Position
CUSDEC	INCIDENTS AU COURS DU TRANSPORT	PAC	14
CUSDEC	LIMITE DE VALIDITÉ	PCI	15
CUSDEC	TRANSBORDEMENT	FTX	16
CUSDEC	TRANSBORDEMENT	PCI	15
CUSDEC	INCIDENT	FTX	16
CUSDEC	INCIDENT	PCI	15
CUSDEC	CONTENEURS	PCI	15
CUSDEC	R%EF%ERENCES DE LA GARANTIE	PAC	14

Message	Elément	Segment	Position
GESMES	DONNÉES SPÉCIFIQUES A LA LANGUE	DTM	15
GESMES	ACTION	FTX	12

3 TABLE des SEGMENTS CUSDEC (procedure)



UNB[0], EN-TÊTE DE L'ÉCHANGE, M, 1 x				Message R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**UNOC**	*[21]*
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**3**	*[22]*
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	***IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR*** *(R, AN..35)*	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	***IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE*** *(R, AN..35)*	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RECEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	*DATE DE PRÉPARATION (R, N6)*	
0019	TIME	M	N4	*HEURE DE PRÉPARATION (R, N4)*	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	*RÉFÉRENCE UNIQUE DE LA TRANSMISSION.(R, AN..14)*	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*RÉFÉRENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASS. QUALIFIER	C	AN2	*RÉF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*RÉFÉRENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION (O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], EN-TÊTE DU MESSAGE, M, 1 x				Message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	*IDENTIFICATION UNIQUE DU MESSAGE (R, AN..14)*	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	***'CUSDEC'***	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	***'D'***	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	*'96B'*	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	*'UN'*	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	*TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)*	*[2]*
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35	*CODE D'ACCES COMMUN (O, AN..35)*	
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2	*NUMÉRO D'ORDE DU MESSAGE(O, N..2)*	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1	*PREMIER/DERNIER TRANSFERT (O, A1)*	*[28]*



BGM[2], DÉBUT DU MESSAGE, M, 1 x				En-Tête, R, 1x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	- *(GEEN QUALIFIER NODIG)*
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPON. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	**TYPE DE DÉCLARATION** *(D, AN..9)* *[31]*
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**NUMÉRO DE REFERENCE DU DOUCMENT(MRN)** *(D,AN..21)*
1056	VERSION	C	AN..9	-
1060	REVISION NUMBER	C	AN..6	-
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	AN..3	-

IE15 – DANS LA DECLARATION POUR LE TRANSIT = case 1 (Régime)

UTILISATION DU SEGMENT BGM [2]/C002/élément de donnée composé 1000

- Doit **toujours** être **communiqué**. La liste de code 31 sera utilisée.

UTILISATION DU SEGMENT BGM [2]/C106/ élément de donnée composé 1004

- Peut ne pas être utilisé (sera communiqué par le bureau de départ comme réponse positive à un IE15).



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/Localisation, C, 99 x				(départ) bureau de douane, D, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'118' (= BUREAU DE DOUANE DE DEPART)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**REFERENCE/NUMERO DU BUREAU DE DOUANE (R, AN8) [109]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION POUR LE TRANSIT = case C (Bureau de départ)

UTILISATION DU SEGMENT LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '118'
en C517/ élément de donnée composé 3225

- Doivent **toujours** être **communiqués**. La liste de code 109 sera utilisée, pour autant que ce soit un bureau de douane belge.



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/Localisation, C, 99 x				(destination déclarée) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'122' (= BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**REFERENCE/NUMERO DU BUREAU DE DOUANE (R, AN8) [109]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS.AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/Localisation, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'14' (= LOCALISATION DES MARCHANDISES)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**LOCALISATION RECONNUE, CODE (D, AN..17) [105]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	*LOCALISATION RECONNUE (D, AN..35)*
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	**CODE DE A LOCALISATION AUTORISEE(D, AN..17) [106]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	*LOCALISATION RECONUE LNG (D, A2) [12]*

DANS LA DECLARATION POUR LE TRANSIT = case 30 (Emplacement des marchandises)

REMARQUES

- Les localisations reconnues et autorisées peuvent être utilisées en même temps.

- Si dans la procédure simplifiée, ce segment n'est pas communiqué, le bureau de départ (ou poste de validation) sera considéré comme emplacement des marchandises.

CONDITION LOCALISATION AUTORISEE

- La localisation autorisée doit être communiquée dans le cadre de la procédure simplifiée au départ (si 'Résultats de contrôle' (case D) est utilisé) lorsque dans l'autorisation, plus d'une localisation ont été autorisée. Le code de la localisation autorisée est mentionné dans cette autorisation.

CONDITION LOCALISATION RECONNUEVOORWAARDE

- La localisation reconnue doit être communiquée lorsque les marchandises se trouvent dans une localisation reconnue par la douane, cela correspond en pratique avec les entrepôts de type B et si le déclarant a reçu le consentement formel de la douane. La liste de code 105 sera utilisée.
- Si la localisation reconnue est communiquée en texte libre dans l'élément de donnée composé 3224, alors l'élément de donnée simple 5479, le code de la langue, sera également transmis en texte libre.



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/Localisation, C, 99 x				(exemplaire de renvoi) bureau de douane, O, 1x	
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'168' (= EMPLACEMENT PHYSIQUE DE LA COPIE DE RENVOI)**	
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C			
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	*NOM DU BREAU DE OUANE (R, AN..35)*	
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C			
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	*PAYS (R, A2)*	*[9]*
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	*RUE ET NUMERO (R, AN..35)*	
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C			
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	*CODE POSTAL (R, AN..9)*	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	*VILLE (R, AN..35)*	
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	*NAD LNG (R, A2)*	*[12]*



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'20' (=DESTINATION FINALE DES MARCHANDISES)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**EMPLACEMENT AGREE DES MARCHANDISES,CODE (D, AN..17)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	*EMPLACEMENT AGREE A DESTINATION (D, AN..35)*
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	*EMPLACEMENT AGREE A DESTINATION LNG (D, A2) [12]*



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				(bureau de présentation) bureau de douane, O, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	*'22' (= BUREAU DE DOUANE DE DEDOUANEMENT)*
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	*NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)*
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS.AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'35' (= PAYS D'EXPEDITION/D'EXPORTATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**PAYS D'EXPEDITION/ D'EXPORTATION, CODE (D, A2) [8]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

IE15 – DANS LA DECLARATION DE TRANSIT = case 15a (pays d'expédition/d'exportation)

UTILISATION DU SEGMENT LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '35'

- Lorsque seulement **un pays d'expédition/d'exportation** est communiqué, il doit l'être par le segment LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'en-tête), et on ne peut utiliser le GROUPE30/CST[92]/segment-LOC [94]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'article des marchandises).

- Lorsque différents pays d'expédition/d'exportation doivent être communiqués, ils doivent l'être par le GROUPE30/CST[92]/segment -LOC [94]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'article des marchandises), et on ne peut utiliser le segment LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'en-tête)

DISPOSITION SPECIALE

Dans le cas de l'**utilisation** de **liste de chargement manuelle**, la case 15a c- pays d'expédition/d'exportation – doit comprendre l'élément de donnée simple 3225 '—' dans le segment-LOC- [4]/élément de donnée simple 3227 = '35').



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'36' (= PAYS DE DESTINATION ULTIME)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**PAYS DE DESTINATION, CODE (D, A2) [8]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS.AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT = case 17a (pays de destination)

UTILISATION DU SEGMENT LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '36'

- Lorsque seulement **un pays de destination** est communiqué, il doit l'être par le segment LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'en-tête), et on ne peut utiliser le GROUPE30/CST[92]/segment-LOC [94]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'article des marchandises).

- Lorsque différents pays d'expédition/d'exportation doivent être communiqués, ils doivent l'être par le GROUPE30/CST[92]/segment -LOC [94]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'article des marchandises), et on ne peut utiliser le segment LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'en-tête)



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				(destination) bureau de douane, O, 1x	
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'45' (= BUREAU DE DESTINATION(TRANSIT))**	
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C			
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**	**[109]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-	
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C			
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-	
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C			
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-	
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 53 (Bureau de destination)

UTILISATION DU SEGMENT LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = 45 et l'élément de donnée composé 3225 = C517

- Doit **toujours** être **communiqué**. La liste de code 109 sera utilisée, pour autant que ce soit un bureau de douane belge (les déclarations nationales pour le transit sont également possibles)



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x	
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'5' (= LIEU DE DEPART)**	
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C			
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**PAYS DE DEPART, CODE (R, A2)**	**[9]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-	
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C			
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-	
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C			
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-	
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-	



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				(transit) bureau de douane, D, 9x	
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'50' (= BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE)**	
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C			
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**	**[109]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONSI.AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-	
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C			
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-	
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C			
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-	
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 51 (Bureaux de passage prévus)

UTILISATION DU SEGMENT LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = 50

- Si le transit se fait avec utilisation du territoire des différentes parties contractantes (UE, AELE et Visegrad), ce segment doit apparaître une fois au minimum si le (premier) bureau de passage n'est pas le bureau de destination. La liste de code 109 sera utilisée.



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				(transit déclaré) bureau de douane, O, 9x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'52' (= PAYS DE DESTINATION(TRANSIT))**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'60' (= LIEU D'ARRIVEE)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	**NOTIFICATION DU LIEU D'ARRIVEE (R, AN..35)**
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONSI.AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	*NOTIFICATION DU LIEU D'ARRIVEE, LNG (R, A2) [12]*



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'84' (= CONTRAT DE TRANSPORT LIEU D'ACCEPTATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**LOCALISATION AUTORISEE A DESTINATION(D, AN..17)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'9' (= LIEU/PORTS DE CHARGEMENT)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**LIEU DE CHARGEMENT, CODE (O, AN..17)** [107]
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 27 (Lieu de chargement)

- La case 27 est une case optionnelle.
- Si le lieu de chargement est communiqué, le code postal doit l'être également. La liste de code 107 peut être utilisée.



LOC[4], IDENTIFICATION PLACE/LOCALISATION, C, 99 x				En-Tête, R, 1x	
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'91' (= LIEU DE REMISE DU DOCUMENT)**	
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C			
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	**LIEU DE LA DECLARATION (R, AN..35)**	***[107]***
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C			
3223	RELATED PLACE/LOCATION 1 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-	
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C			
3233	RELATED PLACE/LOCATION 2 IDENT.	C	AN..25	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-	
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	*LIEU DE LA DECLARATION, LNG (R, A2)*	*[12]*

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 50 (Lieu de déclaration)

- Pour déterminer le lieu de la déclaration, on peut utiliser la liste de code 107.



DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'132' (= DATE/HEURE D'ARRIVEE ESPEREE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**NOTIFICATION DE LA DATE D'ARRIVEE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'137' (= DATE/HEURE DU DOCUMENT/MESSAGE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DECLARATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	***'102'*** *(CCYYMMDD)*

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 50 (Date de la déclaration)

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'148' (= DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION (DOUANE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ACCEPTATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'182' (= DATE DE REMISE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE REMISE G (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'261' (= DATE:HEURE DE LIBERATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE DEMANDE DE LIBERATION (O, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**



DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				Résultats de contrôle, O, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'268' (= DELAI (DATE LIMITE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE LIMITE (D, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	***'102'*** *(CCYYMMDD)*

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case D (Contrôle au départ : date extrême de validité)

UTILISATION DU SEGMENT DTM [5]/élément de donnée composé 2005 = '268'

- Ce segment doit être communiqué dans le cadre de la procédure simplifiée ou si la localisation agréée est communiquée dans le segment-LOC [4]/élément de donnée simple 3227 = '14'.

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'318' (= DATE DE DEMANDE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE DEMANDE D'ANNULATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'46' (= DATE D'ANNULATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ANNULATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**

•

DTM[5], DATE/TEMPS/PERIODE, C, 15 x				Résultats de contrôle, O, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'9' (= DATE:HEURE DE CONTROLE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE CONTROLE (D, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF	C	AN..3	**-**



GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**INDICATEUR DE CONTENEUR (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'109' (= INDICATEUR DE LA DOUANE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 19 (Indicateur de conteneur)

REMARQUE Cet attribut est utilisé comme indicateur
0 = marchandises non transportées en conteneur
1 = marchandises transportées en conteneur(s)

GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**INDICATEUR DE PROCEDURE SIMPLIFIEE (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'119' (= PROCEDURE DOUANIERE SIMPLIFIEE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				Résultats de contrôle, O, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ATTENDRE DE RESOLUTION DES IRREGULARITES (D, N1**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'128' (= SERVICE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				Résultats de contrôle, O, 1x
C529	PROCESSING INDICATOR	M		
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ETAT DES SCELLES EST OK (O, N1) [27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'131' (=ZONE LIBRE)**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-

GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				En-Tête, R, 1x
C529	PROCESSING INDICATOR	M		
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**DEMANDE DE LIBERATION (O, N1) [27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'148' (= NOTIFICATION DE LIBERATION DE LA DOUANE)**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-

GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				En-Tête, R, 1x
C529	PROCESSING INDICATOR	M		
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**RECHERCHE A DESTINATION (D, N1) [27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'55' (= CONFORMANCE DE LA QUALITE)**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-



GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**COPIE DE RENVOI NCTS (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'62' (= INDICATEUR OBLIGATOIRE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[6], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 25 x				ctl_contrôle, O, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**CONTINUER LE DECHARGEMENT (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	'63' (= ACTION SUSPENDUE)	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



MEA[8], MESURES, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
6311	MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER	M	AN..3	**'WT' (= POIDS)**
C502	MEASUREMENT DETAILS	C		
6313	MEASUREMENT DIMENSION, CODED	C	AN..3	**'AAD' (=POIDS BRUT TOTAL)**
6321	MEASUREMENT SIGNIFICANCE, CODED	C	AN..3	-
6155	MEASUREMENT ATTRIBUTE IDENT.	C	AN..17	-
6154	MEASUREMENT ATTRIBUTE	C	AN..70	-
C174	VALUE/RANGE	C		
6411	MEASURE UNIT QUALIFIER	M	AN..3	**'KGM' (= KILOGRAMME)**
6314	MEASUREMENT VALUE	C	AN..18	**POIDS BRUT TOTAL (R, N..11,3)**
6162	RANGE MINIMUM	C	N..18	-
6152	RANGE MAXIMUM	C	N..18	-
6432	SIGNIFICANT DIGITS	C	N..2	-
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 35 (Masse brute totale)



SEL[10], NUMÉRO DE SCELLÉS, C, 999 x				identité des scellés, D, 99x	
9308	SEAL NUMBER	M	AN..10	*IDENTITE DES SCELLES, LNG (R, A2)*	*[12]*
C215	SEAL ISSUER	C			
9303	SEALING PARTY, CODED	C	AN..3	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
9302	SEALING PARTY	C	AN..35	**IDENTITE DES SCELLES (R, AN..20)**	
4517	SEAL CONDITION, CODED	C	AN..3	-	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case D (Contrôle au départ : scellés apposés : marques)

UTILISATION DU SEGMENT SEL [10]

- Ce segment doit obligatoirement être donné dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque la pose de scellés est obligatoire suivant l'autorisation



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABL' (= INFOMRATION DES AUTORITES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**ITINERAIRE CONTRAIGNANT (O, AN..140)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*ITINERAIRE CONTRAIGNANT, LNG (D, A2)*	*[12]*



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABQ' (= METHODE DE REMISE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**-**
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**-**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**-**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	**-**
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**MOTIVATION DU REFUS DE LIBERATION (O, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**-SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*MOTIVATION DU REFUS DE LIBERATION, LNG (D, A2)* *[12]*

FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				Résultats de contrôle, O, 5x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABV' (= TERMES D'ACCEPTATION COMPLEMENTAIRES)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**-**
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**INDICATEUR DE CONTROLE (R, AN2)** **[42]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**-**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	**-**
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**PRESENCE D'UN ATTRIUBUT (D, AN..35)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DESCRIPTION (O, AN..140)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70-**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**VALEUR CORRECTE (D, AN..15)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**-**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*DESCRIPTION, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACB' (= INFORMATION COMPLEMENTAIRE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	**INDICATEUR DE LA LANGUE DE DIALOGUE AU DEPART (O, A2) [12]**

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= -

- Communiquer l'utilisation d'un indicateur de la langue est optionnel.

DISPOSITION SPECIALE – UTILISATION DU REGIME LINGUISTIQUE, en Belgique, on peut seulement utiliser les codes de langage suivants : **NL, FR** et **DE,** en tenant compte de la Loi linguistique belge

Si cet attribut est utilisé, la langue déclarée sera utilisée comme langue de base pour les toutes futures communications entre le déclarant au départ et le système de la douane. Si cet attribut n'est pas utilisé, la langue d'application du bureau de départ selon la loi sera d'application.



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (= RAISONS)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISONS DE L'ANNULATION, LNG (R, A2) [12]*



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				Représentant, O, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACP' (= TITRE STATISTIQUE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**QUALITE DU REPRESENTANT (O, A..35)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*QUALITE DU REPRESENTANT, LNG (D, A2)* *[12]*

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 50 (Représentant mandataire)

- La communication de la qualité est optionnelle.

UNB UNH RFF CST UNT UNZ



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				Résultats de contrôle, D, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ADO' (= TYPE DE REECHERCHE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**RESULTATS DE CONTROLE, CODE (R, AN2)**	**[47]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	-	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case D (Contrôle au départ : résultat)

- Dans l'élément de donnée composé 4441, le code transmis = A3.

UTILISATION DU SEGMENT FTX [11]/élément de donnée simple 4451 = 'ADO'

- Ce segment doit être communiqué dans le cadre de la procédure simplifiée ou si une localisation agréée est communiquée dans segment-LOC /élément de donnée simple 3227 = 14.



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ALL' (= TOUS LES DOCUMENTS)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	**DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT NCTS, LNG (R, A2) [12]**

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= -
Cet attribut spécifie dans quelle langue le document d'accompagnement doit être imprimé.

DISPOSITION SPECIALE – UTILISATION DU REGIME LINGUISTIQUE, en Belgique, on peut seulement utiliser les codes de langage suivants : NL, FR et DE, en tenant compte de la Loi linguistique belge.



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				Résultats de contrôle, O, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'CUR' (= REMARQUE DE LA DOUANE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**REMARQUE (O, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*REMARQUE, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[11], TEXTE LIBRE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'DIN' (= INSTRUCTIONS DELIVREES)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**CHANGEMENT DE DESTINATION INTERDIT (O, N) [27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	-



RFF[12], REFERENCE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ABE' (= NUMERO DE REFERENCE DU DECLARANT)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN..22) [100]**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= - REMARQUE

LRN (**L**ocale **R**eferentie **Numéro** _ **N**uméro de **R**éférence **L**ocal) est le **numéro unique** attribué par le déclarant à un envoi déterminé. Ce numéro doit toujours être communiqué lors de toute communication en relation avec l'envoi concerné.

Champ	Contenu	Type de champ	Exemple
1	Les deux derniers chiffres de l'année durant laquelle la déclaration est envoyée via le système NCTS	Numérique 2	**01**
2	Le numéro TIN – avec omission du code des pays 'BE' – comme identification unique de déclarant	Numérique 12	**545890125000**
3	Numéro de suite unique donné par le déclarant. Le choix de cette série de numéro entièrement de la responsabilité du déclarant, mais il doit tenir compte du fait que ces numéros doivent être uniques pendant une année.	Numérique 6	**0000007**

RFF[12], REFERENCE, C, 99 x				Garantie, R, 9x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ABL' (= NUMERO DE GARANTIE DE LA DOUANE)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**TYPE DE GARANTIE (R, N1) [51]**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 52 (Garantie : code)

- La liste de code 51 doit être utilisée pour la communication du type de garantie.



RFF(ABL).**PAC[14]**, PACKAGE, C, 99 x				Garantie - référence de la garantie, D, 99x
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'1' (=REFERENCE DE LA GARANTIE)**
C531	PACKAGING DETAILS	C		
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	-
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-
7073	PACKAGING TERMS & COND., CODED	C	AN..3	-
C202	PACKAGE TYPE	C		
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C		
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	**CODE D'ACCES (D, AN4)**
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	**NUMERO DE LA REFERENCE DE LA GARANTIE (GRN) (D, AN24)**
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	**AUTRE REFERENCE DE LA GARANTIE (D, AN..35)**
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C		
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-
8393	RETURN. PACK. LOAD CONT., CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 52 (Garantie)

UTILISATION DU GROUPE 1/RFF[12]/GROUPE 2/PAC-segment [14]/élément de donnée simple 7224 = '1'

- Si le type de garantie = 0 , 1, 2, 4 of 9 dans le GROUPE 1/RFF[12]/élément de donnée composé C506/élément de donnée composite1154, alors ce segment doit être communiquer. Pour un autre type de garantie, ce segment ne doit pas être communiqué.

UTILISATION DU GROUPE1/RFF[12]/GROUPE 2/PAC-segment [14]/élément de donnée simple 7224 = '1' /élément de donnée composé C402/élément de donnée composite 7064 (GRN)

- Si aucune 'autre référence de la garantie' n'est renseignée dans le GROUPE 1/RFF[12]/GROUPE 2/PAC[14]/ élément de donnée composé C402/élément de donnée composite 7064, alors le 'GRN' doit être communiqué.

UTILISATION DU GROUPE1/RFF[12]/GROUPE 2/PAC-segment [14]/élément de donnée simple 7224 = '001' /élément de donnée composé C402/élément de donnée composite7064 (autre référence de la garantie)

- Si aucun 'GRN' n'est communiqué dans le GROUPE 1/RFF[12]/GROUPE 2/PAC[14]/ élément de donnée composé C402/élément de donnée composite 7064, alors 'autre référence de la garantie' doit être communiquée.



RFF(ABL).PAC(001).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Garantie - référence de la garantie - limite de validité UE, O, 1x	
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'19' (= EXIGEANCES LEGALES)**	
C210	MARKS & LABELS	C			
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**NON VALABLE POUR L'UE (R, N1)**	**[27]**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C827	TYPE OF MARKING	C			
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESP. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 52 (Garantie)

- Si la garantie n'est pas valable pour l'Union européenne, il sera fait usage d'un indicateur.



RFF(ABL).PAC(001).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x O, 99x				Garantie --référence de la garantie – limite de la garantie hors UE,
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'28' (= TEXTE LIBRE)**
C210	MARKS & LABELS	C		
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**NON VALABLE POUR L'AELE ET VISEGRAD (R, A2) [11]**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-
C827	TYPE OF MARKING	C		
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 52 (Garantie)

- La valeur de l'élément de donnée composite doit être un pays de l'AELE ou Visegrad.



RFF[12], REFERENCE, C, 99 x				Incident au cours du transport, O, 9x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'AIV' (= NUMERO DE REFERENCE DE L'INCIDENT***)*
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**LIEU (R, AN..35)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	*LIEU,LNG (R, A2) [12]*
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-



RFF(AIV).**DTM[13]**, DATE/HEURE/PERIODE, C, 1 x				Incident au cours du transport - ctl_contrôle, R, 1x	
C507	DATE/TIME/PERIOD	M			
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'311' (= A)**	
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DEJA DANS LE NCTS (R, N1)**	**[27]**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUALIF.	C	AN..3	**-**	



RFF(AIV).**PAC[14]**, COLIS, C, 99 x				Incident au cours du transport, O, 9x
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'2' (=INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT)**
C531	PACKAGING DETAILS	C		
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	-
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-
7073	PACK TERMS & CONDITIONS, CODED	C	AN..3	-
C202	PACKAGE TYPE	C		
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C		
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	**PAYS (R, A2)** **[9]**
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C		
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-
8393	RETURN PACK LOAD CONT, CODED	C	AN..3	-

•



RFF(AIV).**PAC[14]**, COLIS, C, 99 x				Incident au cours du transport - Incident, O, 1x	
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'3' (= INCIDENT)**	
C531	PACKAGING DETAILS	C			
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	**INDICATEUR D'INCIDENT (R, N1)**	**[27]**
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-	
7073	PACK TERMS & CONDITIONS, CODED	C	AN..3	-	
C202	PACKAGE TYPE	C			
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-	
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C			
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	-	
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-	
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-	
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-	
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C			
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-	
8393	RETURN PACK LOAD CONT, CODED	C	AN..3	-	



RFF(AIV).PAC(003).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Incident au cours du transport - Incident, O, 1x	
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'18' (= INSTRUCTIONS DE TRANSPORT)**	
C210	MARKS & LABELS	C			
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**DATE D'ENDOSSEMENT (O, N8)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**AUTORITE D'ENDOSSEMENT (O, AN..35)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	***AUTORITE D'ENDOSSEMENT, LNG (D, A2)***	***[12]***
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**LIEU D'ENDOSSEMENT (O, AN..35)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	***LIEU D'ENDOSSEMENT, LNG (D, A2)***	***[12]***
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**PAYS D'ENDOSSEMENT (O, A2)**	**"[9]**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C827	TYPE OF MARKING	C			
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	



RFF(AIV).PAC(003).PCI(18).**FTX[16]**, TEXTE LIBRE, C, 99 x				Incident au cours du transport - Incident, O, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABM' (= INFORMATION A L'AVANCE SUR L'ITINERAIRE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**INFORMATION DE L'INCIDENT (O, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*INFORMATION DE L'INCIDENT, LNG (D, A2)* *[12]*



RFF(AIV).**PAC[14]**, COLIS, C, 99 x				Incident au cours du transport – Info sur les scellés, O, 1x
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'4' (= INFO SUR LES SCELLES)**
C531	PACKAGING DETAILS	C		
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	-
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-
7073	PACK TERMS & CONDITIONS, CODED	C	AN..3	-
C202	PACKAGE TYPE	C		
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C		
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	**NOMBRE DE SCELLES (R, N..4)**
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C		
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-
8393	RETURN PACK LOAD CONT, CODED	C	AN..3	-



RFF(AIV).PAC(004).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Incident au cours du transport – Identité des scellés, R, 99x
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'21' (= ARTICLE DE LIGNE SEULEMENT)**
C210	MARKS & LABELS	C		
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**IDENTITE DES SCELLES (R, AN..20)**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	*IDENTITE DES SCELLES, LNG (R, A2)* *[12]*
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-
C827	TYPE OF MARKING	C		
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-



RFF(AIV).**PAC[14]**, COLIS, C, 99 x				Incident au cours du transport - Transbordement, O, 1x
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'5' (= TRANSBORDEMENT)**
C531	PACKAGING DETAILS	C		
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	-
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-
7073	PACK TERMS & CONDITIONS, CODED	C	AN..3	-
C202	PACKAGE TYPE	C		
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	**NATIONALITE DU NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT (O, A2) [9]**
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C		
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C		
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-
8393	RETURN PACK LOAD CONT, CODED	C	AN..3	-



RFF(AIV).PAC(005).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Incident au cours du transport - Transbordement, O, 1x	
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'23' (= CHARGE COMPLETE)**	
C210	MARKS & LABELS	C			
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**DATE D'ENDOSSEMENT (O, N8)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**AUTORITE D'ENDOSSEMENT (O, AN..35)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	*AUTORITE D'ENDOSSEMENT, LNG (D, A2)*	*[12]*
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**LIEU D'ENDOSSEMENT (O, AN..35)**	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	*LIEU D'ENDOSSEMENT, LNG (D, A2)*	*[12]*
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**PAYS D'ENDOSSEMENT (O, A2)**	**[9]**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-	
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C827	TYPE OF MARKING	C			
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	



RFF(AIV).PAC(005).PCI(23).**FTX[16]**, TEXTE LIBRE, C, 99 x				Incident au cours du transport - Transbordement, O, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'TRA' (= INFORMATION DU TRANSPORT)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		**IDENTITE DU NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT (O, AN..27)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*IDENTITE DU NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT LNG (D, A2) [12]*



RFF(AIV).PAC(005).**PCI[15]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Incident au cours du transport - Transbordement - conteneurs, O, 99x
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'30' (= EXPEDITION PAR BATEAU – CONTENEUR - CODE)**
C210	MARKS & LABELS	C		
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**NUMERO DE CONTENEUR (O, AN..17)**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	-
C827	TYPE OF MARKING	C		
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-



RFF[12], REFERENCE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ALG' (= NUMERO DE SECURITE DES MARCHANDISES DANGEREUSES)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	***CODE DE SECURITE (R, AN..8)***
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-

RFF[12], REFERENCE, C, 99 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'LAN' (= NUMERO D'AUTORISATION DE CHARGEMENT)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**IDENTITE DE L'AUTORISATION (O, AN..17)** **[100]**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-



TDT[17], DETAILS DU TRANSPORT, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	AN..3	**'1' (= TRANSPORT INTERIEUR)**
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	AN..17	-
C220	MODE OF TRANSPORT	C		
8067	MODE OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**MODE DE TRANSPORT INTERIEUR (O, N..2) [18]**
8066	MODE OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C228	TRANSPORT MEANS	C		
8179	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT ID.	C	AN..8	-
8178	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C040	CARRIER	C		
3127	CARRIER IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3128	CARRIER NAME	C	AN..35	-
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	AN..3	-
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C		
8457	EXCESS TRANSPORT REASON, CODED	M	AN..3	-
8459	EXCESS TRANSPORT RESPONS., CODED	M	AN..3	-
7130	CUSTOMER AUTHORIZATION NUMBER	C	AN..17	-
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C		
8213	ID. OF MEANS OF TRANSPORT ID.	C	AN..9	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
8212	ID. OF THE MEANS OF TRANSPORT	C	AN..35	-
8453	NAT. MEANS OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	-
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	AN..3	-

DOUANEVERVOER = case 26 (Mode de transport intérieur)

- La case 26 est une case optionnelle.
- Si le mode de transport intérieur est communiqué, la liste de code 18 sera utilisée.



TDT[17], DETAILS DU TRANSPORT, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	AN..3	**'11' (= A LA FRONTIERE)**
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	AN..17	-
C220	MODE OF TRANSPORT	C		
8067	MODE OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**MODE DE TRANSPORT A LA FRONTIERE (O, N..2) [18]**
8066	MODE OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C228	TRANSPORT MEANS	C		
8179	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT ID. **1NAT]**	C	AN..8	**TYPE DE MOYEN DE TRANSPORT A LA FRONTIERE (O, N..2)**
8178	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C040	CARRIER	C		
3127	CARRIER IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3128	CARRIER NAME	C	AN..35	-
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	AN..3	-
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C		
8457	EXCESS TRANSPORT REASON, CODED	M	AN..3	-
8459	EXCESS TRANSPORT RESPONS., CODED	M	AN..3	-
7130	CUSTOMER AUTHORIZATION NUMBER	C	AN..17	-
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C		
8213	ID. OF MEANS OF TRANSPORT ID.	C	AN..9	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
8212	ID. OF THE MEANS OF TRANSPORT	C	AN..35	**IDENTITE DU MOYEN DE TRANSPORT A LA FRONTIERE (O,AN..27)**
8453	NAT. MEANS OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**NATIONALITE DU TRANSPORT A LA FRONTIERE (D,A2) [8]**
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 25 (mode de transport à la frontière) et case 21 (Identité et nationalité du moyen de transport au passage de la frontière)

UTILISATION DU GROUPE4/TDT-segment [17]/ élément de donnée simple 8051 = '11' (frontière)

- La case 25 est une case optionnelle.

- Si le mode de transport à la frontière est renseigné, la liste de code 18 sera utilisée.

- Si la nationalité du moyen de transport à la frontière est renseignée, la liste de code 18 sera utilisée.

- Si le mode de transport au passage de la frontière – case 25 - (GROUPE 4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = 11) = 2, 5 of 7 alors la nationalité du moyen de transport à la frontière ne doit pas être communiquée.
  REMARQUE Si la case 25 n'est pas utilisée pour un transit comme mentionné ci-dessus, aucun contrôle n'est possible.

- La communication de l'identité et du type de moyen de transport au passage de la frontière dans la case 21 est optionnel.



TDT(11).**TPL[18]**, TRANSPORT PLACEMENT, C, 1 x				En-Tête, R, 1x
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M		
8213	ID. OF MEANS OF TRANSPORT IDENT.	C	AN..9	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
8212	ID. OF THE MEANS OF TRANSPORT	C	AN..35	-
8453	NAT. MEANS OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**IDENTITE DU MOYEN DE TRANSPORT A LA FRONTIERE, LNG (D, A2) [12]**

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 21 (Identité et nationalité du moyen de transport au passage de la frontière)

UTILISATION DU GROUPE4/TDT [17]/TPL-segment [18]

- Si le champ 'texte libre' est utilisé, le code de la langue sera communiqué. Dans ce cas, cela concerne l'identité du moyen de transport au passage de la frontière (GROUPE 4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = '11'/élément de donnée composéC222 / élément de donnée composite 8212).



TDT[17], DETAILS DU TRANSPORT, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	AN..3	**'12' (= AU DEPART)**
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	AN..17	-
C220	MODE OF TRANSPORT	C		
8067	MODE OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	-
8066	MODE OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C228	TRANSPORT MEANS	C		
8179	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT ID.	C	AN..8	-
8178	TYPE OF MEANS OF TRANSPORT	C	AN..17	-
C040	CARRIER	C		
3127	CARRIER IDENTIFICATION	C	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3128	CARRIER NAME	C	AN..35	-
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	AN..3	-
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C		
8457	EXCESS TRANSPORT REASON, CODED	M	AN..3	-
8459	EXCESS TRANSPORT RESPONS., CODED	M	AN..3	-
7130	CUSTOMER AUTHORIZATION NUMBER	C	AN..17	-
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C		
8213	ID. OF MEANS OF TRANSPORT ID.	C	AN..9	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
8212	ID. OF THE MEANS OF TRANSPORT	C	AN..35	**IDENTITE DU MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART (D, AN..27)**
8453	NAT. MEANS OF TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**NATIONALITE DU TRANSPORT AU DEPART (D, A2) [8]**
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 18 (Identité et nationalité du moyen de transport au départ)

UTILISATION DU GROUPE4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = '12' (au départ)

- Si le premier chiffre du mode de transport intérieur – case 26 – (GROUPE 4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = 1) = 5 ou 7 alors **l'identité** de moyen de transport ne sera pas communiquée.
  REMARQUE Si la case 26 n'est pas utilisée pour le transit, ladite valeur expire (plus de contrôle possible).

- Si le premier chiffre du mode de transport intérieur – case 26 – (GROUPE 4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = 1) = 2, 5 ou 7 alors la **nationalité** de moyen de transport ne sera pas communiquée.
  REMARQUE Si la case 26 n'est pas utilisée pour le transit, ladite valeur expire (plus de contrôle possible).



TDT(12).**TPL[18]**, TRANSPORT PLACEMENT, C, 1 x				En-Tête, R, 1x
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M		
8213	ID. OF MEANS OF TRANSPORT IDENT.	C	AN..9	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
8212	ID. OF THE MEANS OF TRANSPORT	C	AN..35	-
8453	NAT. OF MEANS OF TRANSP., CODED	C	AN..3	**IDENTITE DU MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART LNG (D, A2) [12]**

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 18 (Identité et nationalité du moyen de transport au départ)

UTILISATION DU GROUPE4/TDT [17]/TPL-segment [18]

- Si le champ 'texte libre' est utilisé, le code de la langue sera communiqué. Dans ce cas, cela concerne l'identité du moyen de transport au passage de la frontière (GROUPE 4/TDT-segment [17]/élément de donnée simple 8051 = '12'/élément de donnée composé C222 / élément de donnée composite 8212).



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				(Déclarant) Commerçant, R, 1x		
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'AF' (= DECLARANT DU TRANSIT)**		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C				
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (D, AN..17)**		***[108]***
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-		
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-		
C058	NAME AND ADDRESS	C				
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	*ADRESSE (D, AN..140)*		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	*- SUITE 35 -*		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	*- SUITE 35 -*		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	*- SUITE 35 -*		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
C080	PARTY NAME	C				
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-		
C059	STREET	C				
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (D, AN..35)*		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*	*[107]*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*	
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (D, AN..9)*		*[107]*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (D, A2)*	*[8]*	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 50 (Déclarant)

CONDITIONS

- **Procédure simplifiée au départ et localisation agréée**
  Le TIN est obligatoire.

- **Procédure normale**
  La communication du TIN dans l'élément de donnée composite 3039 est optionnel si le déclarant n'est pas établi en Belgique. Si le TIN est communiqué, les éléments de donnée composites C058, C080 et C059 et les éléments de donnée simples 3164, 3229, 3251 et 3207 ne sont pas utilisés, si le tin existe pour un déclarant belge. Dans l'autre cas, ces éléments de donnée seront toujours communiqué.

  Non-communication du TIN
  Si le TIN n'est pas communiqué, l'élément de donnée composite C082 n'est pas utilisé et les éléments de donnée composites C080 et C059 et les éléments de donnée simple 3164, 3229, 3251 et 3207 seront toujours utilisé.



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				Représentant, O, 1x
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'AH' (=DECLARANT DU TRANSIT AGENT/REPRESENTANT.)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C058	NAME AND ADDRESS	C		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
C080	PARTY NAME	C		
3036	PARTY NAME	M	AN..35	**NOM (R, AN..35)**
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-
C059	STREET	C		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3164	CITY NAME	C	AN..35	-
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 50 (Représentant mandataire)

- Si le déclarant est représenté, le nom de son représentant sera toujours communiqué.



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				(Destinataire) Commerçant, D, 1x		
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CN' (= DESTINATAIRE***)*		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C				
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (D, AN..17)**	***[108]***	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-		
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-		
C058	NAME AND ADDRESS	C				
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
C080	PARTY NAME	C				
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (R, AN..35)*		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-		
C059	STREET	C				
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (R, AN..35)*		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (R, AN..35)*	*[107]*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (R, A2)*	*[12]*	
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (R, AN..9)*		*[107]*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (R, A2)*	*[8]*	

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 8 (Destinataire)

GENERALITE La communication du destinataire est obligatoire, sauf si le destinataire est établi en dehors de la Communauté ou en dehors d'un pays de l'AELE ou de Visegrad.

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CN'

- Lorsque seulement **un destinataire** est renseigné, le GROUPE 6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CN' (au niveau de l'en-tête) sera communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CN' (au niveau de l'article) ne sera pas utilisé.

- Lorsque **plusieurs** destinataires sont renseignés, le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CN' (au niveau de l'article) sera communiqué, et le GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CN' (Au niveau de l'en-tête) ne sera pas utilisé.

REGLES

- Communication du TIN

La communication du TIN dans l'élément de donnée composite 3039 est optionnel pour un destinataire établi hors de la Belgique.

Les éléments de donnée composite C080 et C059 et les éléments de donnée simple 3164, 3229, 3251 et 3207 seront toujours utilisés.



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				(Destination) Commerçant, R, 1x	
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CPD' (= PAYEUR DES TAXES A DESTINATION)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C058	NAME AND ADDRESS	C			
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
C080	PARTY NAME	C			
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-	
C059	STREET	C			
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (D, AN..35)*	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*POST CODE (D, AN..9)*	
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*COUNTRY (D, A2)*	*[9]*



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				(expéditeur) commerçant, O, 1x		
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CZ' (= EXPEDITEUR)**		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C				
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (D, AN..17)**	***[107]***	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-		
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-		
C058	NAME AND ADDRESS	C				
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
C080	PARTY NAME	C				
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (R, AN..35)*		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-		
C059	STREET	C				
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (R, AN..35)*		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (R, AN..35)*	*[107]*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (R, A2)*	*[12]*	
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (R, AN..9)*		*[107]*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (R, A2)*	*[8]*	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 2 (Expéditeur)

GENERALITE Lorsque cela concerne exclusivement le transit douanier, la communication de l'expéditeur n'est pas obligatoire.

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CZ'

- Lorsque seulement **un expéditeur** est renseigné, le GROUPE 6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CZ' (Au niveau de l'en-tête) doit être communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CZ' (au niveau de l'article) peut être utilisé.

- Lorsque plusieurs expéditeurs doivent être renseignés, le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CZ' (au niveau de l'article) doit être utilisé, et le GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CZ' (Au niveau de l'en-tête) ne doit pas l'être.

REGLES

- **Communication du TIN**

  La communication du TIN dans l' élément de donnée composite 3039 est optionnel pour un expéditeur non établi en Belgique. Si le TIN est renseigné, les éléments de donnée composites C080 et C059 et les éléments de données simple 3164, 3229, 3251 et 3207 ne seront pas utilisés.

- **Non-communicationn du TIN**

  Si le TIN n'est pas communiqué, l' élément de donnée composé C082 n'est pas utilisé.



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				Résultats de contrôle, O, 1x
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'EI' (=QUALITE DU CONTROLEUR)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**CONTROLE PAR .. (R, AN..35)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C058	NAME AND ADDRESS	C		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
C080	PARTY NAME	C		
3036	PARTY NAME	M	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-
C059	STREET	C		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3164	CITY NAME	C	AN..35	-
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*CONTROLE PAR, LNG (R, A2)* *[12]__*



NAD[22], NOM ET ADRESSE, C, 10 x				(Destinataire autorisé) Commerçant, O, 1x
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'TD' (= PARTIE RECEVANT LA DOCUMENTATION TECHNIQUE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (R, AN..17)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C058	NAME AND ADDRESS	C		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
C080	PARTY NAME	C		
3036	PARTY NAME	M	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-
C059	STREET	C		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3164	CITY NAME	C	AN..35	-
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	-
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 53

GENERALITE Ce segment peut être utilisé afin d'indiquer le lieu de destination lorsque la procédure simplifiée est appliquée.



TOD[26], TERMES DE LIVRAISON OU DE TRANSPORT, C, 1 x				Rapport de déchargement, R, 1x	
4055	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**'5' (= CONDITION DE TRANSPORT)**	
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C	AN..3	**CONFORME (R, N1)**	**[27]**
C100	TERMES DE LIVRAISON OU DE TRANSPORT	C			
4053	TERMS OF DELIVERY/TRANSP., CODED	C	AN..3	**ACHEVEMENT DE DECHARGMENT (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4052	TERMES DE LIVRAISON OU DE TRANSPORT	C	AN..70	**DATE DU DECHARGEMENT (R, N8)**	
4052	TERMES DE LIVRAISON OU DE TRANSPORT	C	AN..70	-	



TOD(5).**FTX[28]**, TEXTE LIBRE, C, 1 x				Rapport de déchargement R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'CLR' (= RAPPORT DE DECHARGEMENT)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**-**	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**ETAT DES SCELLES EST OK (O, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**-**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	**-**	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**RAPPORT DE DECHARGEMENT (O, AN..350)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAPPORT DE DECHARGEMENT, LNG (D, A2)*	*[12]*



UNS[32], SECTION DE CONTROLE, M, 1 x				, R, 1x
0081	SECTION IDENTIFICATION	M	A1	**'D' (= EN-TETE/DETAIL SECTION SEPARATION)**



CST[92], STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES, C, 99999 x				Article, R, 999x
1496	GOODS ITEM NUMBER	C	N..5	**NUMERO D'ARTICLE (R, N..5)**
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		
7361	CUSTOMS CODE IDENTIFICATION	M	AN..18	**CODEDES MARCHANDISES (CODE TARIC) (D, N..10)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		
7361	CUSTOMS CODE IDENTIFICATION	M	AN..18	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		
7361	CUSTOMS CODE IDENTIFICATION	M	AN..18	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		
7361	CUSTOMS CODE IDENTIFICATION	M	AN..18	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		
7361	CUSTOMS CODE IDENTIFICATION	M	AN..18	**TYPE DE DECLARATION (D, AN..5)** **[31]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 32 (numéro d'article) et case 33 (code des marchandises)

GENERALITE

TYPE DE DECLARATION

- Si dans la case 1c, le type de déclaration = **T-** (BGM-segment [2]/élément de donnée composite1000 = T-) alors le type de déclaration est **obligatoirement** donnée au niveau de l'article (GROUPE 30/CST-segment/élément de donnée composite 7361). Lorsqu'un autre type de déclaration est utilisé dans la case 1c (BGM-segment [2]/élément de donnée composite1000) alors le type de déclaration **ne peut être communiqué** au niveau de l'article (GROUPE 30/CST-segment/élément de donnée composite 7361).

NUMERO D'ARTICLE

- le numéro d'article doit toujours être mentionné, également si la case 5 (articles) (CNT-segment [145]/élément de donnée composite 6069 = 11) contient la valeur **1**. Dans ce cas, le numéro d'article = 1.
- Chaque numéro d'article doit être unique dans la déclaration.

CODE DES MARCHANDISES

- Si le déclarant mentionne un code des marchandises, il doit mentionner au minimum 4 chiffres et maximum 8 au niveau national.
- Si les codes SGI (codes des marchandises sensibles) sont utilisés, le code des marchandises devra obligatoirement correspondre au code SGI correspondant.
- Pour les marchandises sensibles, le code des marchandises HS6 identifiant une marchandise avec un risque élevé est suffisant, le code SGI n'est pas obligatoire.

./..

UTILISATION DU GROUPE30/CST-segment [92] dans le cas d'utilisation d'une liste manuelle de chargement

- Si les marchandises concernées font le cas d'un régime douanier manifeste (transport aérien : Brucargo) ou une liste de chargement 126' (transport maritime : Anvers, Zeebrugge), on ne peut utiliser une liste manuelle de transport.
- Dans le cas d'utilisation d'une liste manuelle de chargement, le GROUPE 30 ne peut se rencontrer qu'une fois.
- Dans le GROUPE 30/CST[92]/élément de donnée simple 1496 la valeur '~~0~~1' doit être renseignée, et les prochains éléments de donnée composite C246 ne peuvent être communiqué.

UTILISATION DU GROUPE30/CST-segment [92] dans le cas de non-utilisation d'une liste manuelle de chargement

Le GROUPE 30 peut se présenter 999 fois dans le message.



CST(*).**FTX[93]**, FREE TEXT, C, 999 x				Article, R, 999x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'AAA' (= DESCRIPTION DES MARCHANDISES)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION DES MARCHANDISES (O, AN..260)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 50 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*DESCRIPTION DES MARCHANDISES, LNG (D, A2) [12]*

IE15 -DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 31 (Description des marchandises)

UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/FTX-segment [93] dans le cas d'utilisation d'une liste manuelle de chargement

La case 31 – description des marchandises – (GROUPE 30/CST[92]/FTX-segment [93]/élément de donnée simple 4451 = 'AAA'/C108/élément de donnée composite 4440) doit contenir les références à la liste manuelle de chargement, tandis qu'aussi dans le segment concerné, l'élément de donnée simple 3453 (code de la langue) doit être communiqué. Le contenu de ces références peut être :

- pour le type de déclaration (case 1) = T1 : voir liste(s) de chargement
- pour le type de déclaration (case 1) = T2 : voir liste(s) de chargement
- pour le type de déclaration (case 1) = T- : - T1: voir liste(s) de chargement de …. à ….
  - T2: voir liste(s) de chargement de …. à ….
  - …..

- Toute l'information restante qui concerne les marchandises au niveau de l'article, doit être enregistrée sur la liste de chargement correspondante qui sera jointe au document d'accompagnement du transit.



CST(*).**FTX[93]**, TEXTE LIBRE, C, 999 x				Article - Résultats de contrôle, R, 199x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABV' (= TERMES D'ACCEPTATION COMPLEMENTAIRES)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**INDICATEUR DE CONTRÔLE (R, AN2) [41]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**MODIFICTION 0 L4ATTRIBUT (O, AN..35)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DESCRIPTION (O, AN..140)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*DESCRIPTION, LNG (D, A2) [12]*



CST(*).**LOC[94]**, IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 25 x				Article, O, 999x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'35' (= PAYS D'EXPEDITION/EXPORTATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**PAYS D'EXPEDITION (O, A2) [8]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case ex 15a (PAYS D'EXPEDITION/EXPORTATION)

UTILISATION DU GROUPE 30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '35'

- Lorsque **plusieurs pays d'expédition/exportation** doivent être indiqué, le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'article) doit être utilisé doit être utilisé, et le LOC-segment [4]/élément de donnée simple 3227 = '35' (Au niveau de l'en-tête) ne peut être utilisé.

- Lorsque seulement un pays d'expédition/exportation doit être indiqué, le LOC-segment [4]/élément de donnée simple 3227 = '35' (Au niveau de l'en-tête) doit être communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '35' (au niveau de l'article) ne peut être utilisé.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE
Dans le cas d'**utilisation** d'une **liste manuelle de** chargement, l'ex case 15a – pays d'expédition/exportation – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '35').



CST(*).**LOC[94]**, PLACE/LOCATION IDENTIFICATION, C, 25 x				Article, O, 999x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'36' (= PAYS DE DESTINATION FINALE)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**PAYS DE DESTINATION (O, A2) [8]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case ex 17a (Pays de destination)

UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '36'

- Lorsque **plusieurs pays de destination** doivent être indiqué, le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'article) doit être utilisé doit être utilisé, et le LOC-segment [4]/élément de donnée simple 3227 = '36' (Au niveau de l'en-tête) ne peut être utilisé.

- Lorsque seulement un pays d'expédition/exportation doit être indiqué, le LOC-segment [4]/élément de donnée simple 3227 = '36' (Au niveau de l'en-tête) doit être communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '36' (au niveau de l'article) ne peut être utilisé.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, l'ex case 17a – pays de destination – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [94]/élément de donnée simple 3227 = '36').



CST(*).**MEA[96]**, MESURES, C, 20 x				Article, R, 999x
6311	MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER	M	AN..3	**'WT' (= POIDS)**
C502	MEASUREMENT DETAILS	C		
6313	MEASUREMENT DIMENSION, CODED	C	AN..3	**'AAB' (=MASSE BRUTE)**
6321	MEASUREMENT SIGNIFICANCE, CODED	C	AN..3	-
6155	MEASUREMENT ATTRIBUTE IDENT.	C	AN..17	-
6154	MEASUREMENT ATTRIBUTE	C	AN..70	-
C174	VALUE/RANGE	C		
6411	MEASURE UNIT QUALIFIER	M	AN..3	**'KGM' (= KILOGRAMME)**
6314	MEASUREMENT VALUE	C	AN..18	**MASSE NETTE (O, N..11,3)**
6162	RANGE MINIMUM	C	N..18	-
6152	RANGE MAXIMUM	C	N..18	-
6432	SIGNIFICANT DIGITS	C	N..2	-
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case ex 35 (Masse brute)

GENERALITE

L'ex case 35 – masse brute – ne doit pas être communiqué, pour les marchandises de différentes natures, sous le couvert de la même déclaration s'ils sont emballés de manière identique, c'est impossible de bien déterminer la masse brute de chaque sorte.

RESTRICTION

Si les marchandises concernées font le cas d'un régime douanier manifeste (transport aérien : Brucargo) ou une liste de chargement 126' (transport maritime : Anvers, Zeebrugge), on ne peut utiliser une liste manuelle de transport.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, l'ex case 35 – masse brute – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/LOC-segment [96]/élément de donnée composé C502 /élément de donnée composite 6313 = 'AAB').



CST(*).**MEA[96]**, MESURES, C, 20 x				Article, R, 999x
6311	MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER	M	AN..3	**'WT' (= POIDS**
C502	MEASUREMENT DETAILS	C		
6313	MEASUREMENT DIMENSION, CODED	C	AN..3	***'AAA' (=MASSE NETTE)***
6321	MEASUREMENT SIGNIFICANCE, CODED	C	AN..3	-
6155	MEASUREMENT ATTRIBUTE IDENT.	C	AN..17	-
6154	MEASUREMENT ATTRIBUTE	C	AN..70	-
C174	VALUE/RANGE	C		
6411	MEASURE UNIT QUALIFIER	M	AN..3	**'KGM' (= KILOGRAMME)**
6314	MEASUREMENT VALUE	C	AN..18	**MASSE NETTE (O, N..11,3)**
6162	RANGE MINIMUM	C	N..18	-
6152	RANGE MAXIMUM	C	N..18	-
6432	SIGNIFICANT DIGITS	C	N..2	-
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	AN..3	-

IE15 -DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 38 (Masse nette)

GENERALITE
La case 38 – masse nette – est optionnelle.

RESTRICTION
Si les marchandises **en vrac** se rapporte à un régime douanier précédent 'liste de chargement 126' (transport maritime : Anvers, Zeebrugge), cela doit toujours être communiqué.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE
Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, la case 38 – masse nette – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/MEA-segment [96]/élément de donnée composé C502 /élément de donnée composite 6313 = 'AAA').



CST(*).**NAD[97]**, NOM ET ADRESSE, C, 5 x				Article - (Destinataire) Commerçant, O, 1x		
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CZ' (= DESTINATAIRE)**		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C				
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**	***[108]***	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-		
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-		
C058	NAME AND ADDRESS	C				
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
C080	PARTY NAME	C				
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (O, AN..35)*		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-		
C059	STREET	C				
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (O, AN..35)*		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (O, AN..35)*	*[107]*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*	
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (O, AN..9)*		*[107]*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (O, A2)*	*[8]*	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case ex 8 (Destinataire)

GENERALITE La communication du destinataire est obligatoire, sauf si le destinataire est établi en dehors de la Communauté ou en dehors d'un pays de l'AELE ou de Visegrad.

CONDITIONS UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CN'

- Lorsque **plusieurs destinataires** doivent être indiqué, le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CN' (au niveau de l'article) doit être utilisé doit être utilisé, et le GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CN' (Au niveau de l'en-tête) ne peut être utilisé.
- Lorsque seulement un destinataire doit être indiqué, le GROUPE 6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CN' (Au niveau de l'en-tête) doit être communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CN' (au niveau de l'article) ne peut être utilisé.

REGLES

- Communication du TIN

La communication du TIN dans l'élément de donnée composite 3039 est optionnel pour un destinataire établi en dehors de la Belgique.

Les éléments de donnée composites C080 et C059 et les éléments de donnée simples 3164, 3229, 3251 et 3207 doivent être utilisé.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, l'ex case 8 – destinataire – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple 3035 = 'CN').



CST(*).**NAD[97]**, NOM ET ADRESSE, C, 5 x				Article - (Expéditeur) Commerçant, O, 1x		
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CZ' (= EXPÉDITEUR)**		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C				
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**	***[108]***	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-		
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-		
C058	NAME AND ADDRESS	C				
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-		
C080	PARTY NAME	C				
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (O, AN..35)*		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-		
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-		
C059	STREET	C				
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (O, AN..35)*		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-		
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (O, AN..35)*	*[107]*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*	
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (O, AN..9)*		*[107]*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (O, A2)*	*[8]*	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case ex 2 (Expéditeur/exportateur)

CONDITIONS UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple 3035 = 'CZ'

Lorsque **plusieurs expéditeurs** doivent être indiqué, le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CZ' (au niveau de l'article) doit être utilisé doit être utilisé, et le GROUPE6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CZ' (Au niveau de l'en-tête) ne peut être utilisé.

Lorsque seulement un expéditeur doit être indiqué, le GROUPE 6/NAD-segment [22]/élément de donnée simple = 'CZ' (au niveau de l'en-tête) doit être communiqué, et le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple = 'CZ' (au niveau de l'article) ne peut être utilisé.

REGLES

- Communication du TIN

La communication du TIN dans l'élément de donnée composite 3039 est optionnel pour un expéditeur établi en dehors de la Belgique. Si le TIN est communiqué, les éléments de donnée composites C080 et C059 et les éléments de donnée simples 3164, 3229, 3251 et 3207 ne doivent pas être utilisé.

- Non-communication du TIN

Si le TIN n'est pas communiqué, l' élément de donnée composé C082 n'est pas utilisé.

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, l'ex case 2 – expéditeur/exportateur – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/NAD-segment [97]/élément de donnée simple 3035 = 'CZ').



CST(*).**PAC[99]**, COLIS, C, 99 x				Article - Emballage, O, 99x	
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	N..8	**'006' (= EMBALLAGE)**	
C531	PACKAGING DETAILS	C			
7075	PACKAGING LEVEL, CODED	C	AN..3	-	
7233	PACKAGING RELATED INFO, CODED	C	AN..3	-	
7073	PACK. TERMS & CONDITIONS, CODED	C	AN..3	-	
C202	PACKAGE TYPE	C			
7065	TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION	C	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	-	
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C			
7077	ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	M	AN..4	**SORTE D'EMBALLAGE (R, A2)**	**[17]**
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	**NOMBRE D'EMBALLAGES (D, N..5)**	
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-	
7064	TYPE OF PACKAGES	C	AN..35	**NOMBRE DE PIECES(D, N..5)**	
7143	ITEM NUMBER TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C			
8395	RETURNABLE PACKAGE FREIGHT PAYMENT RESPONSIBILITY	C	AN..3	-	
8393	RETURN.PACK. LOAD CONT., CODED	C	AN..3	-	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 31 (Nombre et sorte)

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/élément de donnée simple 7224 = '006'

- Ce segment doit contenir au **minimum** le GROUPE30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/élément de donnée simple 7224 = '006' **et** le GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/élément de donnée composé C402/ élément de donnée composite 7077.

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/élément de donnée simple 7224 = '006'/ élément de donnée composé C402/ les éléments de donnée composite 7064 (au niveau de la description ou du numéro de l'article) en ce qui concerne le nombre d'emballage ou de pièces.

- Si le type d'emballage = **vrac** (codes VQ, VG, VL, VY, VR et VO: voir UNECE rec n° 21) alors l'utilisation de l'élément de donnée composite 7064 dans le GROUPE30/GROUPE31/PAC-segment [99]**, n'est pas permise** aussi bien au niveau de la description que du numéro de l'article.

- Si le type d'emballage = **non emballé** (code NE: voir UNECE rec n° 21), alors l'utilisation de l'élément de donnée composite 7064 dans le GROUPE30/GROUPE31/PAC-segment [99] au niveau de la description de l'article (nombre d'emballage) n'est pas permise et le nombre de pièce sera donné au niveau du numéro de l'article (nombre de pièce)

- Si le type d'emballage est autre que **vrac** ou **non emballé**, alors l'utilisation de l'élément de donnée composite 7064 dans le GROUPE30/CST[92]/GROUPE31/PAC-segment [99] n'est pas permise au niveau du numéro de l'article (nombre de pièce) mais le nombre d'emballage doit être communiqué au **niveau de la description de l'article** (nombre d'emballage).

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, l'ex case 31 – nombre et type d'emballage – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/élément de donnée simple 7224 = '006').



CST(*).PAC(006).**PCI[100]**, IDENTIFICATION DES COLIS, C, 999 x				Article - Emballage, O, 99x
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	AN..3	**'28' (= TEXTE LIBRE)**
C210	MARKS & LABELS	C		
7102	SHIPPING MARKS	M	AN..35	**MARQUES ET NUMÉROS (O, AN..42)**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	**- SUITE 7 -**
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
7102	SHIPPING MARKS	C	AN..35	-
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	AN..3	*MARQUES ET NUMEROS (D, A2)* [12]
C827	TYPE OF MARKING	C		
7511	TYPE OF MARKING, CODED	M	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AG, CODED	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 31 (Marques et numéros)

. **CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 31/GROUPE 32/PCI-segment [100]**

- Si dans le GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/ élément de donnée composé C402/ élément de donnée composite 7077, le type d'emballage = '**vrac**' (codes VQ, VG, VL, VY, VR et VO: voir UNECE rec n° 21) alors l'utilisation du GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/GROUPE 32/PCI-segment [100] est optionnelle.

- Si dans le GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/ élément de donnée composé C402/ élément de donnée composite 7077, le type d'emballage = '**non emballé**' (code NE: voir UNECE rec n° 21) alors l'utilisation du GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/GROUPE 32/PCI-segment [100] est optionnelle.

- Si dans le GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/PAC-segment [99]/ élément de donnée composé C402/ élément de donnée composite 7077, une autre code que '**vrac**' ou '**non emballé**' est utilisé pour le type d'emballage, alors l'utilisation du GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 31/GROUPE 32/PCI-segment [100] est obligatoire

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, la case 31 – marques et numéros – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/ GROUPE 31/ GROUPE 32/PCI-segment [100]).



CST(*).PAC(006).PCI(28).**FTX[101]**, TEXTE LIBRE, C, 1 x				Article - Emballage, O, 99x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'PKG' (= INFORMATION D'EMBALLAGE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**CONTRÔLE COMPLET(R, N1) [27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**EMBALLAGES CONTRÔLES (O, AN..70)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	‘*EMBALLAGES CONTROLÉS, LNG (D, A2) [12]*



CST(*).**RFF[105]**, REFERENCE, C, 999 x				Article - Conteneurs, O, 99x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'AAQ' (=IDENTIFICATION DE L'UNITE DE CHARGEMENT (EX. CONTENEUR).)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**NUMERO DE CONTENEUR (R, AN..17)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	**CONTROLE COMPLET(R, N1) [27]**
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 31 (Conteneurs)

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 35/RFF-segment [105]

- Ce segment peut seulement être utilisé si la case 19 = 1 (GIS-segment[6]/ élément de donnée composé C529/ élément de donnée composite 7365 = '1' - élément de donnée composite 1131 = '109')

DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste manuelle de chargement**, la case 31 – conteneurs – ne doit pas être communiquée (pas le GROUPE30/CST[92]/ GROUPE 35/RFF-segment [105]).



CST(*).**DOC[111]**, DETAILS DU DOCUMENT/MESSAGE, C, 999 x				Article – <u>références administratives précédentes</u>, O, 9x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	**'190' (= DOC. STAT ET AUTRE ADMINISTRATIF)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	**TYPE DE DOCUMENT PRECEDENT(O, AN..6) [14]**
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**REFERENCE DU DOCUMENT PRECEDENT (O, AN..20)**
1373	DOCUMENT/MESSAGE STATUS, CODED	C	AN..3	*INFORMATION COMPLEMENTAIRE LNG (D, A2) [12]*
1366	DOCUMENT/MESSAGE SOURCE	C	AN..35	**INFORMATON COMPLEMENTAIRE (O, AN..26)**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*REFERENCE DU DOCUMENT PRECEDENT, LNG (D, A2) [12]*
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	AN..3	**CONTROLE COMPLET(R, N1) [27]**
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	N..2	-
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	N..2	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 40 (Références administratives précédentes)

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 37

- Si le type de déclaration - (ex)case 1- (case 1 = BGM-segment[2]/ élément de donnée composé C002/ élément de donnée composant 1000 = 'T2' ou BGM-segment[2]/ élément de donnée composé C002/ élément de donnée composant 1000 = 'T-' <u>et</u> ex-case 1 = GROUPE 30/CST-segment [92]/ élément de donnée composé C246/ élément de donnée composite 7361 = 'T2') est égal à **T2 et** que le '**pays d'expédition**' - case C - (LOC-segment [4]/ élément de donnée simple 3227 = 118/ élément de donnée composé C517/ élément de donnée composite 3225 = pour les deux premiers chiffres : 'CH', 'NO', 'CZ', 'PL', 'HU', 'IS' ou 'SL') est un **pays non-communautaire** (indiqué par les deux premiers chiffres du numéro d'identification du bureau de douane du départ), alors le GROUPE est obligatoire.

- Si la déclaration sommaire se rapporte à une liste de chargement 126 (transport aérien : Brucargo) ou à un manifeste électronique (transport aérien: Zaventem) alors ce groupe est obligatoire. Par article (GROUPE 30/CST-segment [92]), on peut seulement communiqué une déclaration sommaire 'manifeste'.

CONDITIONS D'UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 37/DOC-segment [111]

- Si le type de déclaration – (ex) case 1 – est égal à **T2** et que le pays d''expédition – case C – n'est pas un pays de la Communauté, alors un minimum d'un document précédent sera égal à T2, T2F, T2L, T2LF, T2CIM, T2TIR ou T2ATA, (GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 37/DOC-segment [111]/ élément de donnée composé C002/ élément de donnée composite 1001 = '190'/ élément de donnée composite 1000 = 'T2' ou ….) et il sera suivi du sa référence (GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 37/DOC-segment [111]/ élément de donnée composé C503/ élément de donnée composite 1004 = 'référence).

- Si la déclaration sommaire se rapporte à un transport aérien (Zaventem) :
  - la déclaration sommaire = manifeste électronique:
    - C002/ 1001 = 190
    - 1000 = **MA**
    - C503/ 1004 = numéro du manifeste (= date de vol [jjmmdd] suivi du numéro de vol [max. 8 caractères)
    - 1366 = numéro AWB (11 chiffres)

  - la déclaration sommaire = liste électronique (manifeste douane-expediteur):
    - C002/ 1001 = 190
    - 1000 = **LY**
    - C503/ 1004 = numéro de la liste (= code magasin [3 lettres] suivi du numéro d'ordre [5 chiffres])
    - 1366 = numéro HAWB (max. 14 caractères).

- Si la déclaration sommaire se rapporte à un transport maritime (Anvers et Zeebrugge):
  - la déclaration sommaire = liste de chargement électronique –126 :
    - C002/ 1001 = 190
    - 1000 = **126E**
    - C503/ 1004 = numéro de liste de chargement 126
      (= **code portuaire** [= code où la liste de chargement 126 est réglementaire: 1 = Anvers; 2 = Zeebrugge, 3 = Gent]; suivi du
      numéro de logis[6 chiffres]; suivi du
      numéro Lloyds [1 lettre + ~~6~~ 7 chiffres];
      suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
      ~~**code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~
      ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
      l'**article** apuré de la liste de chargement-126 (4 chiffres)
      ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
      ~~le **poste** apuré dans l'article de la liste de chargement 126 (4 chiffres)~~
      1366 = **code de l'agent** (maximum 6 caractères)
      suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
      l'**article** apuré de la liste de chargement (4 chiffres)
      suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
      numéro B/L (maximum ~~35~~ 14 ~~chiffres~~caractères)

  - la déclaration sommaire = liste de chargement électronique –126 :
    - C002/ 1001 = 190
    - 1000 = **126T** (déclaration avec une liste de chargement manuelle)
    - C503/ 1004 = numéro de liste de chargement 126
      (= **code portuaire** [= code où la liste de chargement 126 est réglementaire: 1 = Anvers; 2 = Zeebrugge, 3 = Gent]; suivi du
      numéro de logis[6 chiffres]; suivi du
      numéro Lloyds [1 lettre + ~~6~~ 7 chiffres];
      suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
      ~~**code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~
      ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
      le **nombre** ~~**d'article**~~ **d'items** apuré de la liste de chargement-126 (4 chiffres)
      1366 ~~ne doit pas être communiqué~~ **code de l'agent** (maximum 6 caractères)

  - la déclaration sommaire = liste de chargement électronique –126 :
    - C002/ 1001 = 190
    - 1000 = **126TS** (déclaration avec un apurement-CUSCAR électronique et une liste de chargement manuelle)
    - C503/ 1004 = numéro de liste de chargement 126
      (= **code portuaire** [= code où la liste de chargement 126 est réglementaire: 1 = Anvers; 2 = Zeebrugge, 3 = Gent]; suivi du
      numéro de logis[6 chiffres]; suivi du
      numéro Lloyds [1 lettre + ~~6~~7 chiffres];
      suivi du **délimiteur** "*"; suivi du

~~**code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~
~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
le **nombre** ~~**d'article**~~ **d'items** apuré de la liste de chargement-126 (4 chiffres)
1366 **code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~ne doit pas être communiqué~~

- la déclaration sommaire = liste de chargement électronique –126 :
  - C002/ 1001 = 190
  - 1000 = **126R** (déclaration pour une liste de chargement électronique pour des
    - marchandises qui ne sont pas mentionné électroniquement; donc une
    - liste de chargement manuelle supplémentaire à l'électronique
  - C503/ 1004 = numéro de liste de chargement 126
    (= **code portuaire** [= code où la liste de chargement 126 est réglementaire: 1 = Anvers; 2 = Zeebrugge, 3 = Gent]; suivi du
    numéro de logis[6 chiffres]; suivi du
    numéro Lloyds [1 lettre + ~~6~~ 7 chiffres];
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
    ~~**code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~
    ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
    ~~**numéro de dossier** (contenant la liste de chargement supplémentaire : max. 8 caractères)~~
    ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
    numéro d'article de la liste de chargement manuelle-126 (4 chiffres)
    1366 **code de l'agent** (maximum 6 caractères)
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du =
    numéro du dossier (avec comme contenu la liste de charchement supplementaire; max. 8 caractères)
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
    = numéro B/L (maximum 10 caractères)

- la déclaration sommaire = liste de chargement électronique –126 :
  - C002/ 1001 = 190
  - 1000 = **126L** (déclaration pour une liste de chargement manuelle –présentée tardivement-)
  - C503/ 1004 = numéro de liste de chargement 126
    (= **code portuaire** [= code où la liste de chargement 126 est réglementaire: 1 = Anvers; 2 = Zeebrugge, 3 = Gent]; suivi du
    numéro de logis[6 chiffres]; suivi du
    numéro Lloyds [1 lettre + 6 chiffres];
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
    ~~**code de l'agent** (maximum 6 caractères)~~
    ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
    ~~**numéro de dossier** (contenant la liste de chargement supplémentaire : max. 8 caractères)~~
    ~~suivi du **délimiteur** "*"; suivi du~~
    numéro d'article de la liste de chargement manuelle-126 (4 chiffres)
    1366 **code de l'agent** (maximum 6 caractères)
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
    numéro du dossier (avec comme contenu la liste de charchement supplementaire; max. 8 caractères)
    suivi du **délimiteur** "*"; suivi du
    1367 = numéro B/L (maximum 10 caractères)



CST(*).**DOC[111]**, DETAILS DU DOCUMENT/MESSAGE, C, 999 x				Article – documents/certificats soumis, O, 99x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	**'916' (= DOCUMENT APPARENTE)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	**TYPE DE DOCUMENT(O, AN..3) [13]**
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**REFERENCE DU DOCUMENT(O, AN..20)**
1373	DOCUMENT/MESSAGE STATUS, CODED	C	AN..3	**INFORMATION COMPLEMENTAIRE LNG (D, A2) [12]**
1366	DOCUMENT/MESSAGE SOURCE	C	AN..35	**INFORMATION COMPLEMENTAIRE (O, AN..26)**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*REFERENCE DU DOCUMENT, LNG (D, A2) [12]*
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	AN..3	~~**CONTROLE COMPLET(R, N1) [27]**~~
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	N..2	-
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	N..2	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 40 (Références administratives précédentes)

CONDITIONS UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 37/DOC/DTM-segment [112]

- Si la déclaration sommaire (GROUPE 30/CST[92]/GROUPE 37/DOC-segment [111]/élément de donnée composé C002/ élément de donnée composite 1001 = '190' / élément de donnée composite 1000 = 'MA', 'LY', '126E', '126T', '126TS', '126L' of '126R') se rapporte au transport par air ou par mer, alors la date de la déclaration sommaire doit être dans ce segment.



CST(*).**TOD[115]**, TERMES DE LIVRAISON OU DE TRANSPORT, C, 99 x				Article – mentions spéciales, O, 99x	
4055	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**'2' (= CONDITION D'ENVOIS)**	
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C	AN..3	**CONTRÖLE COMPLET (R, N1)**	**[27]**
C100	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C			
4053	TERMS DELIVERY/TRANSPORT, CODED	C	AN..3	**EXPORTATION DE LA CE (O, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**EXPORTATION DU PAYS (O, A2)**	**[11]**
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4052	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C	AN..70	-	
4052	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C	AN..70	-	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 44 (Mentions spéciales)

REMARQUE ‘export de la CE’ et ‘export du pays’ ne peuvent être utilisé simultanément

CONDITION Si ‘mentions spéciales‘ (case 44) = ‘DG0’ ou ‘DG1’, alors ’l'export de la CE’ ou ‘export du pays’ est obligatoire ou 'DG3' ou 'DG4'. Seulement dans ces cas, le GROUPE 30/GROUPE 38/TOD-segment / élément de donnée simple 4055 = 2 peut être communiqué.



CST(*).TOD(2).**FTX[117]**, TEXTE LIBRE, C, 1 x				Article – mentions spéciales, O, 99x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACB' (= INFORMATION COMPLEMENTAIRE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**INFORMATION COMPLEMENTAIRE CODEE (O, AN..3)[39]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**INFORMATION COMPLEMENTAIRE (O, AN..70)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*INFORMATION COMPLEMENTAIRE, LNG (D, A2)* *[12]*

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 44 (Mentions spéciales)



CST(*).**GIR[131]**, RELATED IDENTIFICATION NUMBERS, C, 50 x				Article - codes sgi, O, 9x	
7297	SET IDENTIFICATION QUALIFIER	M	AN..3	**'3' (= EMBALLAGE)**	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	M			
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	**QUANTITÉ SENSIBLE (O, N..11,3)**	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AP' (= PRODUIT)**	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C			
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	**CODE MARCHANDISES SENSIBLES(O, N..2)**	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AP' (= PRODUIT)**	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C			
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	**CONTRÔLE COMPLET (R, N1)**	**[27]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AP' (= PRODUIT)**	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C			
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C			
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 31 (marchandises sensibles)

CONDITIONS UTILISATION DU GROUPE30/CST[92]/GROUPE 44/GIR-segment [131]
Ce segment doit être communiqué si l'envoi contient des marchandises avec un risque élevé.
Le code marchandises sensibles n'est pas obligatoire si le code marchandises HS6 suffit pour identifier les marchandises avec un risque élevé.

REMARQUE
Dans le GROUPE 30/GROUPE 44 le segment GIR ne peut apparaître qu'un fois, mais le GROUPE 44 peut être communiqué 50 fois dans le GROUPE 30. Dans la convention, il est stipulé que le GROUPE 44 peut être utilisé 9 fois maximum dans le GROUPE 30.



UNS[144], SECTION CONTROL, M, 1 x	, R, 1x
0081 SECTION IDENTIFICATION M A1	**'S' (=SECTION SEPARATION DETAIL/SOMMAIRE)**



CNT[145], CONTROL TOTAL, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
C270	CONTROL	M		
6069	CONTROL QUALIFIER	M	AN..3	**'11' (= TOTAL NOMBRE D'EMBALLAGE)**
6066	CONTROL VALUE	M	N..18	**TOTAL NOMBRE D'EMBALLAGE (D, N..7)**
6411	MEASURE UNIT QUALIFIER	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 6 (Total du nombre de colis)

GENERALITE Mentionne le nombre total de colis contenu dans l'envoi, et est égal à la somme de tous les 'nombres de colis' + tous les 'nombres de pièces' + une valeur de 1 pour toute marchandise en vrac.

CONDITIONS UTILISATION DU CNT-segment [145]/C270 / élément de donnée composite 6069 = "11"

- Si une liste de chargement manuelle (case 4) est utilisée, alors le segment CNT [145] / élément de donnée composite 6069 = 11 doit obligatoirement être utilisé.

CNT[145], CONTROL TOTAL, C, 5 x				En-Tête, R, 1x
C270	CONTROL	M		
6069	CONTROL QUALIFIER	M	AN..3	**'13' (= NOMBRE DE LISTE DE CHARGEMENT)**
6066	CONTROL VALUE	M	N..18	**NOMBRE DE LISTE DE CHARGEMENT (D, N..5)**
6411	MEASURE UNIT QUALIFIER	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 4 (Nombre de liste de chargement)

CONDITIONS UTILISATION DU segment CNT [145]/C270 / élément de donnée composite 6069 = "13"

- Ce segment doit être communiqué avec l'utilisation d'une liste de chargement manuelle dans la procédure normale pour le transit qui part d'un bureau de départ. Donc, dans le cadre de la procédure simplifiée ou dans la procédure normale mais partant d'une 'localisation reconnue', il ne peut être fait usage d'ue liste de chargement manuelle.

Dans le cas d'**utilisation** d'un **liste de chargement manuelle**, les règles suivantes doivent être suivies :

- La case 15a – PAYS D'EXPEDITION/EXPORTATION: LOC-segment [4] / élément de donnée simple 3227 = 35 : --
- Les données du groupe 'article marchandise' apparaîtrent un seule fois avec si nécessaire les sous-données du groupe ' références administratives précédentes', 'documents/certificats soumis' et 'mentions spéciales'. Toutes les autres sous-données du groupe ne peuvent être utilisées.
- La case 31 – désignation des marchandises - (GROUPE 30/CST/FTX-segment [93] / élément de donnée simple 4451 = 'AAA'/C108/ Élément de donnée composite 4440) doit contenir les références à la liste de chargement manuelle, tandis que dans le segment concerné, l'élément de donnée simple 3453 (code de la langue) doit être communiqué. Le contenu des ces références peut être :
  - Pour le 'type de déclaration' (case 1) = T1 : voir liste(s) de chargement;
  - Pour le 'type de déclaration' (case 1) = T2 : voir liste(s) de chargement;
  - Pour le 'type de déclaration' (case 1) = T- : voir liste(s) de chargement :
    - T1 : voir liste(s) de chargement de … à … ;
    - T2 : voir liste(s) de chargement de … à … ;
- La case 32 – numéro d'article – (GROUPE30/CST_segment [92]/ élément de donée simple 1496 = 0) est remplie avec la valeur 0. Tous les autres attributs du groupe de donnée 'article de marchandises' ne doivent pas être utilisés à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessus.

CNT[145], CONTROL TOTAL, C, 5 x			Info Scellés, O, 1x
C270 CONTROL	M		
6069 CONTROL QUALIFIER	M	AN..3	**'16' (= NOMBRE TOTAL DES EQUIPEMENTS)**
6066 CONTROL VALUE	M	N..18	**NOMBRE DE SCELLES (R, N..4)**
6411 MEASURE UNIT QUALIFIER	C	AN..3	-

IE15 - DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case D (Contrôle au départ : nombre de scellés)

CONDITIONS UTILISATION DU CNT-segment [145]/C270/ élément de donnée composite 6069 = "16"

- Ce segment doit obligatoirement être communiqué dans le cadre de la procédure simplifiée, lorsque le scellement est obligatoire selon l'autorisation.

CNT[145], CONTROL TOTAL, C, 5 x			En-Tête, R, 1x
C270 CONTROL	M		
6069 CONTROL QUALIFIER	M	AN..3	**'5' (= NOMBRE DE LIGNE DOUANIERE DE DETAIL DES ARTICLES)**
6066 CONTROL VALUE	M	N..18	**NOMBRE TOTAL D'ARTICLE (R, N..5)**
6411 MEASURE UNIT QUALIFIER	C	AN..3	-

DANS LA DECLARATION DE TRANSIT= case 5 (Articles)

GENERALITE Mentionne le nombre d'article renseigné par l'intérressé (y compris les articles qui apparaîssent sur la liste de chargement manuelle). Dans le cas d'une déclaration complètement électronique (pas de liste de chargement manuelle), le nombre d'article concordent avec le nombre compris dans le segment CST [92] du groupe 30.



UNT[151], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**



UNZ[152], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE DE L'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**

4 TABLE des SEGMENTS CUSRES (Core)



UNB[0], INTER ECHANGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**IDENTIFICATEUR DE LA SYNTAXE (R, A4)**	**[21]**
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**NUMERO DE VERSION DE SYNTAXE (R, N1)**	**[22]**
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE(R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RÉCEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	**DATE DE PREPARATION (R, N6)**	
0019	TIME	M	N4	**HEURE DE PREPARATION (R, N4)**	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*REFERENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASSWORD QUAL.	C	AN2	*REF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*REFERENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION(O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], MESSAGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	**'CUSRES'**	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	**'D'**	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	**'96B'**	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	**'UN'**	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[3]**
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35	*CODE D'ACCÈS COMMUN(O, AN..35)*	
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2	*NUMÉRO D'ORDE DU MESSAGE (O, N..2)*	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1	*PREMIER/DERNIER TRANSFERT (O, A1)*	*[28]*



BGM[2], BEGINNING OF MESSAGE, M, 1 x				En-Tête, R, 1x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	-
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT (MRN) (R, AN..21)**
1056	VERSION	C	AN..9	-
1060	REVISION NUMBER	C	AN..6	-
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	AN..3	-



DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'148' (= DATE D'ACCPEPTATION DE LA DECLARATION (DOUANE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ACCEPTATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'177' (= INFORMER À LA DATE/HEURE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DÉVIATION OTS NOTIFICATION D'ARRIVÉE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'178' (= DATE/HEURE D'ARRIVÉE EFFECTIVE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ARRIVÉE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'184' (= DATE/HEURE DE LA NOTIFICATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE CONTROLE DE LA NOTIFICATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'193' (= DATE D'ÉXÉCUTION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DÉCISION D'ANNULATIONUM (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'204' (= DATE DE LIBERATION (DOUANE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DU REJET DE LA DEMANDE DE LIBERATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**



DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'261' (= DATE/HEURE DE LIBÉRATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LIBÉRATION DES MARCHANDISES (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'318' (= DATE DE LA DEMANDE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DEMADE D'ANNULATION (D, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'318' (=DATE DE LA DEMANDE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DEMANDE DE LIBERATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'46' (= DATE D'ANNULATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ANNULATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête,R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABY' (=INFORMATION REGULIERE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**JUSTIFICATION D'ANNULATION(D, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*JUSTIFICATION D'ANNULATION, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (= RAISON)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**RAISON DU REJET DE LA DEMANDE DE LIBERATION (O, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISON DU REJET DE LA DEMANDE E LIBERATION, LNG (D, A2)* *[12]*



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(vertrek) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'118' (= BUREAU DE DOUANE DE DEPART)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(destination déclarée) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'122' (= BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(bureau de présentation) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'22' (= BUREAU DE DOUANE DE LIBERATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(transit déclaré) bureau de douane, O, 9x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'52' (= PAYS DE DESTINATION(TRANSIT))**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(rec. ots détournement) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'CTR' (UTILISATEUR DEFINI)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ANNULATION INTRODUITE PAR LA DOUANE (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'117' (=PROCEDURE DOUANIERE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ETAT (R, AN3)**	**[38]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'120' (= ETAT DOUANIER DES MARCHANDISES)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**DEMANDE DE LIBÉRATION (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'148' (= NOTIFICATION DOUANIERE DE LIBERATION)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**DECISION D'ANNULATION (D, N1)**	[27]
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'70' (= TYPE D'INSPECTION DOUANIERE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



NAD[9], NOM ET ADRESSE, C, 9 x				(Déclarant) commerçant, R, 1x	
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'AF' (= DÉCLARATION DU TRANSIT)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C058	NAME AND ADDRESS	C			
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
C080	PARTY NAME	C			
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-	
C059	STREET	C			
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (D, AN..35)*	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (D, AN..9)*	
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (D, A2)* *[9]*	



NAD[9], NOM ET ADRESSE, C, 9 x				(Destination) commerçant, R, 1x
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CPD' (= PAYEUR DES TAXES A DESTINATION)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C058	NAME AND ADDRESS	C		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
C080	PARTY NAME	C		
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-
C059	STREET	C		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMÉRO (D, AN..35)*
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)* *[12]*
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (D, AN..9)*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (D, A2)* *[9]*



RFF[12], REFERENCE, C, 999 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ABE' (= NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DÉCLARANT)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (R, AN..22)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-



UNT[52], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**



UNZ[53], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				beriche, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE D'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**

5 TABLE des SEGMENTS CUSRES (Core)



UNB[0], INTER ECHANGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**IDENTIFICATEUR DE LA SYNTAXE (R, A4)**	**[21]**
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**NUMERO DE VERSION DE SYNTAXE (R, N1)**	**[22]**
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE(R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RÉCEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	**DATE DE PREPARATION (R, N6)**	
0019	TIME	M	N4	**HEURE DE PREPARATION (R, N4)**	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*REFERENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASSWORD QUAL.	C	AN2	*REF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*REFERENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION(O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], MESSAGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	**'CUSRES'**	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	**'D'**	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	**'96B'**	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	**'UN'**	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[3]**
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35	*CODE D'ACCÈS COMMUN(O, AN..35)*	
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2	*NUMÉRO D'ORDE DU MESSAGE (O, N..2)*	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1	*PREMIER/DERNIER TRANSFERT (O, A1)*	*[28]*



BGM[2], BEGINNING OF MESSAGE, M, 1 x				En-Tête, R, 1x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	-
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT (MRN) (R, AN..21)**
1056	VERSION	C	AN..9	-
1060	REVISION NUMBER	C	AN..6	-
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	AN..3	-



DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'148' (= DATE D'ACCPEPTATION DE LA DECLARATION (DOUANE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ACCEPTATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'177' (= INFORMER À LA DATE/HEURE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DÉVIATION OTS NOTIFICATION D'ARRIVÉE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'178' (= DATE/HEURE D'ARRIVÉE EFFECTIVE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ARRIVÉE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'184' (= DATE/HEURE DE LA NOTIFICATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE CONTROLE DE LA NOTIFICATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'193' (= DATE D'ÉXÉCUTION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DÉCISION D'ANNULATIONUM (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'204' (= DATE DE LIBERATION (DOUANE))**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DU REJET DE LA DEMANDE DE LIBERATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**



DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'261' (= DATE/HEURE DE LIBÉRATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LIBÉRATION DES MARCHANDISES (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'318' (= DATE DE LA DEMANDE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DEMADE D'ANNULATION (D, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'318' (=DATE DE LA DEMANDE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE LA DEMANDE DE LIBERATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'46' (= DATE D'ANNULATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ANNULATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête,R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABY' (=INFORMATION REGULIERE)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**JUSTIFICATION D'ANNULATION(D, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*JUSTIFICATION D'ANNULATION, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (= RAISON)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**RAISON DU REJET DE LA DEMANDE DE LIBERATION (O, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISON DU REJET DE LA DEMANDE E LIBERATION, LNG (D, A2)* *[12]*



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(vertrek) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'CTR' (= BUREAU DE DOUANE DE DEPART)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(destination déclarée) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'122' (= BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(bureau de présentation) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'22' (= BUREAU DE DOUANE DE LIBERATION)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-

LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(transit déclaré) bureau de douane, O, 9x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'52' (= PAYS DE DESTINATION(TRANSIT))**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



LOC[6], IDENTIFICATION DU LIEU/LOCALISATION, C, 99 x				(rec. ots détournement) bureau de douane, R, 1x
3227	PLACE/LOCATION QUALIFIER	M	AN..3	**'CTR' (UTILISATEUR DEFINI)**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		
3225	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION	C	AN..25	**NUMERO DE REFERENCE (R, AN8)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3224	PLACE/LOCATION	C	AN..70	-
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		
3223	RELATED PLACE/LOCATION ONE ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3222	RELATED PLACE/LOCATION ONE	C	AN..70	-
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		
3233	RELATED PLACE/LOCATION TWO ID.	C	AN..25	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
3232	RELATED PLACE/LOCATION TWO	C	AN..70	-
5479	RELATION, CODED	C	AN..3	-



GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ANNULATION INTRODUITE PAR LA DOUANE (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'117' (=PROCEDURE DOUANIERE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**ETAT (R, AN3)**	**[38]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'120' (= ETAT DOUANIER DES MARCHANDISES)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	

GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**DEMANDE DE LIBÉRATION (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'148' (= NOTIFICATION DOUANIERE DE LIBERATION)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



GIS[7], INDICATEUR GÉNÉRAL, C, 10 x				En-Tête, R, 1x	
C529	PROCESSING INDICATOR	M			
7365	PROCESSING INDICATOR, CODED	M	AN..3	**DECISION D'ANNULATION (D, N1)**	[27]
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	**'70' (= TYPE D'INSPECTION DOUANIERE)**	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7187	PROCESS TYPE IDENTIFICATION	C	AN..17	-	



NAD[9], NOM ET ADRESSE, C, 9 x				(Déclarant) commerçant, R, 1x	
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'AF' (= DÉCLARATION DU TRANSIT)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C058	NAME AND ADDRESS	C			
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-	
C080	PARTY NAME	C			
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-	
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-	
C059	STREET	C			
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMERO (D, AN..35)*	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-	
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)*	*[12]*
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (D, AN..9)*	
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (D, A2)* *[9]*	



NAD[9], NOM ET ADRESSE, C, 9 x				(Destination) commerçant, R, 1x
3035	PARTY QUALIFIER	M	AN..3	**'CPD' (= PAYEUR DES TAXES A DESTINATION)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**TIN (O, AN..17)**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C058	NAME AND ADDRESS	C		
3124	NAME AND ADDRESS LINE	M	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
3124	NAME AND ADDRESS LINE	C	AN..35	-
C080	PARTY NAME	C		
3036	PARTY NAME	M	AN..35	*NOM (D, AN..35)*
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3036	PARTY NAME	C	AN..35	-
3045	PARTY NAME FORMAT, CODED	C	AN..3	-
C059	STREET	C		
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	M	AN..35	*RUE ET NUMÉRO (D, AN..35)*
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3042	STREET AND NUMBER/P.O. BOX	C	AN..35	-
3164	CITY NAME	C	AN..35	*VILLE (D, AN..35)*
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	AN..9	*NAD_LNG (D, A2)* *[12]*
3251	CODE POSTAL IDENTIFICATION	C	AN..9	*CODE POSTAL (D, AN..9)*
3207	COUNTRY, CODED	C	AN..3	*PAYS (D, A2)* *[9]*



RFF[12], REFERENCE, C, 999 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ABE' (= NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DÉCLARANT)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (R, AN..22)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-



UNT[52], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**



UNZ[53], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				beriche, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE D'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**

6 TABLE des SEGMENTS CUSRES (erreurs fonctionnelles)



UNB[0], INTER ECHANGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**IDENTIFICATEUR DE LA SYNTAXE (R, A4)**	**[21]**
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**NUMERO DE VERSION DE SYNTAXE (R, N1)**	**[22]**
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE(R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RÉCEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	**DATE DE PREPARATION (R, N6)**	
0019	TIME	M	N4	**HEURE DE PREPARATION (R, N4)**	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*REFERENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASSWORD QUAL.	C	AN2	*REF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*REFERENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION(O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], MESSAGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	**'CUSRES'**	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	**'D'**	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	**'96B'**	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	**'UN'**	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[3]**
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35	*CODE D'ACCÈS COMMUN(O, AN..35)*	
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2	*NUMÉRO D'ORDE DU MESSAGE (O, N..2)*	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1	*PREMIER/DERNIER TRANSFERT (O, A1)*	*[28]*



BGM[2], BEGINNING OF MESSAGE, M, 1 x				En-Tête, R, 1x
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		
1001	DOCUMENT/MESSAGE NAME, CODED	C	AN..3	- *(PAS BESOIN DE QUALIFICATIF)*
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
1000	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	AN..35	**TYPE DE DECLARATION (R, AN..9)** **[29] [30] [31]**
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C	AN..35	**NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT (R, AN..21)**
1056	VERSION	C	AN..9	-
1060	REVISION NUMBER	C	AN..6	-
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	AN..3	-



DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'35' (= ANNULATION SI NON ANNONCE POUR CETTE DATE)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DE REJET DU RAPPORT DE DECHARGEMENT (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'46' (= DATE D'ANNULATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DU REJET D'ARRIVÉE (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

DTM[3], DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				En-Tête, R, 1x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'46' (=DATE D'ANNULATION)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE DU REJET DE LA DECLARATION (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				erreur fonctionelle, D, 999x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'AAO' (= DESCRIPTION FAUTIVE (TEXTE LIBRE))**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**TYPE D'ERREUR (R, N2)**	**[23]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**INDICATION DE L'ERREUR (R, AN..210)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**RAISONS DE L'ERREUR (D, AN..4)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	-	



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				erreur fonctionelle, D, 999x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'AAP' (= REPONSE (TEXTE LIBRE))**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**VALEUR DE L'ATTRIBUT D'ORIGINE (O, AN..140)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	-

FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABD' (= NATURE DE LA TRANSACTION)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**ACTION A PRENDRE (R, AN..210)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*ACTION A PRENDRE, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (= RAISONS)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**RAISONS DU REJET DE LA DECLARATION (R, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	-

FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (=RAISONS)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**REJET DU RAPPORT DE DECHARGEMENT (R, AN..350)**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISONS DU REJET DU RAPPORT DE DÉCHARGEMENT, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACD' (= RAISONS)**
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-
C107	TEXT REFERENCE	C		
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
C108	TEXT LITERAL	C		
4440	FREE TEXT	M	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISONS DU REJET DE LA DECLARATION, LNG (D, A2)* *[12]*



FTX[4], FREE TEXT, C, 9999 x				En-Tête, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ARR' (=CONDITIONS D'ARRIVEE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**RAISONS DU REJET A L'ARRIVEE (R, AN..350)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**- SUITE 70 -**	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	*RAISONS DU REJET A L'ARRIVEE, LNG (D, A2)*	*[12]*



RFF[12], REFERENCE, C, 999 x				En-Tête, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'ABE' (= NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DÉCLARANT)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (R, AN..22)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-

RFF[12], REFERENCE, C, 999 x				message, R, 1x
C506	REFERENCE	M		
1153	REFERENCE QUALIFIER	M	AN..3	**'AGO' (= REFERENCE DE L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE ORIGINAL)**
1154	REFERENCE NUMBER	C	AN..35	**IDENTIFICATION DU MESSAGE ORIGINAL (R, AN..14)**
1156	LINE NUMBER	C	AN..6	-
4000	REFERENCE VERSION NUMBER	C	AN..35	-



UNT[52], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**



UNZ[53], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE D'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**

7 TABLE des SEGMENTS GESMES



UNB[0], INTER ECHANGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**IDENTIFICATEUR DE LA SYNTAXE (R, A4)**	**[21]**
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**NUMERO DE VERSION DE SYNTAXE (R, N1)**	**[22]**
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE(R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RÉCEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	**DATE DE PREPARATION (R, N6)**	
0019	TIME	M	N4	**HEURE DE PREPARATION (R, N4)**	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*REFERENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASSWORD QUAL.	C	AN2	*REF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*REFERENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION(O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], MESSAGE EN-TÊTE, M, 1 x					message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14		**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M				
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6		**'GESMES'**	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3		**'D'**	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3		**'96B'**	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2		**'UN'**	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6		**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[3]**
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35		-	
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C				
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2		-	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1		-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				type de déclaration, O, 99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**TYPE DE DÉCLARATION (R, AN..5)**	**[29]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'11' (=TYPE DE DÉCLARATION)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de déclaration- action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITÉ (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNÉES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de déclaation– <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DU LANGAGE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***LANGUE DES DONNEES PROPRES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				erreur, O, 99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**NUMERO DU MESSAGE ERRONE(R, AN3)** **[**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'13' (= CODE D'ERREUR)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de déclaration- action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITÉ (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNÉES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				erreur – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (=NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(13).**GIR[14]**, RELATED IDENTIFICATION NUMBERS, C, 99 x				erreur –type d'erreur, O, 99x
7297	SET IDENTIFICATION QUALIFIER	M	AN..3	**'1' (= PRODUIT)**
C206	IDENTIFICATION NUMBER	M		
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	**TYPE D'ERREUR (R, AN..2)**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	'15' (= TYPE D'ERREUR)
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C		
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C		
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C		
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C		
7402	IDENTITY NUMBER	M	AN..35	-
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-



VLI(13).GIR(1).**DTM[15]**, DATE/TIME/PERIOD, C, 9 x				erreur – type d'erreur – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
C507	DATE/TIME/PERIOD	M			
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	*DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (R, A2)*	*[12]*

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(13).**CDV[16]**, CODE VALUE DEFINITION, C, 9999 x				erreur – code de sévérité de l'erreur, O, 99x
9426	CODE VALUE	M	AN..35	**CODE DE SEVERITE DE L'ERREUR (R, N2)**
9434	CODE NAME	C	AN..70	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				erreur – code de sévérité de l'erreur – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				type de garantie, O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**TYPE DE GARANTIE (R, AN1)** **[**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'16' (= TYPE DE GARANTIE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de garantie - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type garantie – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (=NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				raisons d'une garantie non valable, O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**RAISONS D'UNE GARANTIE NON VALABLE (R, AN1)**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'17' (= RAISONS DE LA NON-VALIDITE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons d'une garantie non valable - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons d'une garantie non valable – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (=NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code de la langue, O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'18' (= LANGUE)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code de la langue - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code de la langue– données de la langue, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (=NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG***	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				monitoring de la garantie, O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DU MONITORING DE LA GARANTIE (R, N..2)**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'19' (=MONITORING DU TYPE DE GARANTIE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				monitoring de la garantie - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (=CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				monitoring de la garantie – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (=NOM DE L'ELEMENT DE DONNEE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code monnaie, O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**MONNAIE (R, AN3)**	**[48]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'2' (= MONNAIE)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Code monnaie - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Code monnaie – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				statut du type de transit , O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**STATUT DU TYPE DE TRANSIT (R, AN..3)**	**[58]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'20' (= STATUT DE L'OPÉRATION)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				statut du type de transit - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				statut du type de transit – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code de l'emballage,O,999x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DE L'EMBALLAGE (R, A2) [17]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'21' (= TYPE D'EMBALLAGE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code de l'emballage - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code de l'emballage – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				rôle,O,9x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**ROLE (R,AN..3)**	**[56]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'22' (= RÔLE)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				rôle - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				rôle – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				type de statistique,O,999x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**TYPE DE STATISTIQUE (R, AN3)**	**[57]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'23"' (=TYPE DE STATISTIQUE)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de statistique - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de statistique – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code des marchandises sensibles,O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DES MARCHANDISES (R, N..6)**	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'24' (= MARCHANDISES SENSIBLES)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	**CODE DES MARCHANDISES SENSIBLES (O, N..2)**	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	**FRONTIERE DU TERRITOIRE DE L'UE (R, N1)**	**[27]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	**REFERENCE DE QUANTITE (O,N..6)**	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	**UNITÉ DE MESURE (O, AN..3)**	**[59]**
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code marchandises sensibles - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				type de transport,O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**TYPE DE TRANSPORT (R, AN..3)**	**[20]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'26' (= TYPE DE TRANSPORT)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de transport - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				type de transport – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				mode de transport, O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**MODE DE TRANSPORT (R, N..2) [18]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'27' (= MODE DE TRANSPORT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				mode de transport - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				mode de transport – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				réponse d'information complémentaire - action, o, 1x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'30' (= RÉPONSE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				réponse d'information complémentaire - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				réponse d'information complémentaire – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				raisons du rejet de l'amendement - action, o, 1x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'31' (= RAISONS DU REJET DE L'AMENDEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons du rejet de l'amendement - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons du rejet de l'amendement – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				notification de résolution des irrégularités,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DE LA NOTIFICATION DE RÉSOLUTION DES IRRÉGULARITÉS (R, N..2)**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'33' (= NOTIFICATION DE RESOLUTION DES IRREGULARITES)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				notification de résolution des irrégularités - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				notification de résolut° des irrégularités – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				raisons du rejet de changement de bureau,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE RAISONS DU REJET DU DETOURNEMENT (R, N..2) [46]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'34' (= RAISONS DU REJET DE CHANGEMENT DE BUREAU)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons du rejet de changement de bureau - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				raisons du rejet de détournement – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				demande d'information complémentaire, o, 99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DE LA DEMANDE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE (R, N1) [55]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'35' (= DEMANDE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				verzoek INFORMATION COMPLEMENTAIRE - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				demande d'information complémentaire – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				Résultats de contrôle,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**INDICATEUR DE CONTRÔLE (R, AN2) [41]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'36' (= RÉSULTATS DE CONTRÔLE)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Résultats de contrôle - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Résultats de contrôle – données de la langue, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code Résultats de contrôle,O,99x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE RÉSULTATS DE CONTRÔLE (R, AN2)**	**[47]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'6' (= CODE RÉSULTATS DE CONTRÔLE)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-	
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code Résultats de contrôle - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code Résultats de contrôle– <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				Pays,O,999x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**PAYSENCODE (R, A2) [9]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'8' (= CODE DU PAYS)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	**CODE DU RÉGIME DU PAYS (R, AN3) [11]**
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA NOMENCLATURE GEO (R, N3) [16]**

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(8).**DTM[11]**, DATE/TIME/PERIOD, C, 9999 x				Pays, O, 999x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'146' (= DATE D'ENTREE, ATTENDUE (DOUANE*))***
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ENTREE TCC (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

VLI(8).**DTM[11]**, DATE/TIME/PERIOD, C, 9999 x				Pays, O, 999x
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		
2005	DATE/TIME/PERIOD QUALIFIER	M	AN..3	**'375' (= DATE DU PREMIER ENREGISTREMENT)**
2380	DATE/TIME/PERIOD	C	AN..35	**DATE D'ENTREE DANS LE NCTS (R, N8)**
2379	DATE/TIME/PERIOD FORMAT QUAL.	C	AN..3	**-**

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Pays - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Pays – données de la langue, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				Régime du pays ,O,9x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE DU RÉGIME DU PAYS (R, AN3) [11]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'9' (= RÉGIME DU PAYS)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-



VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Régime du pays - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				Régime du pays – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				un/locode,O,9999x	
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M			
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**UN/LOCODE (R, A3)**	**[100]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AB' (= NOM 1ERE STRUCTURE ELEMENT)**	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	**UN/LOCODE NOM 5R, A..29)**	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-	
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-	
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	**CODE DU PAYS (R, A2)**	**[9]**
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-	
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C			
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-	
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-	

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				un/locode - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				unités de mesure,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE UNITÉ DE MESURE (R, A..3) [(59**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AC' (= NOM DE LA 2EME STRUCTURE ELEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				unité de mesure - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				unité de mesure – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				code mentions spéciales,O,999x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE MENTIONS SPÉCIALES (R, AN..3) [39]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AD' (= NOM DE LA 3EME STRUCTURE ELEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code mentions spéciales action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				code mentions spéciales – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***



VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				type de document,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**TYPE DE DOCUMENT (R, A..3) [13]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AE' (= NOM DE LA 4EME STRUCTURE ELEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				TYPE DE DOCUMENT- action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				TYPE DE DOCUMENT– <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				bureau de douane geo info,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**CODE GEO INFO (R, AN..6) [15]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AF' (= NOM 5EME STRUCTURE ELEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				douane geo info - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				bureau de douane geo info – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI[10], VALUE LIST IDENTIFICATION, C, 99999 x				query type garantie,O,99x
C780	VALUE LIST IDENTIFICATION	M		
1518	VALUE LIST IDENTIFIER	C	AN..35	**QUERY INDEFIFIER (R, N.2) [54]**
7405	IDENTITY NUMBER QUALIFIER	C	AN..3	**'AF' (= NOM 6EME STRUCTURE ELEMENT)**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		
3039	PARTY ID. IDENTIFICATION	M	AN..35	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
4405	STATUS, CODED	C	AN..3	-
1514	VALUE LIST NAME	C	AN..70	-
1507	CLASS DESIGNATOR, CODED	C	AN..3	-
1505	VALUE LIST TYPE, CODED	C	AN..3	-
C240	PRODUCT CHARACTERISTIC	C		
7037	CHARACTERISTIC IDENTIFICATION	M	AN..17	-
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
7036	CHARACTERISTIC	C	AN..35	-
4513	MAINTENANCE OPERATION, CODED	C	AN..3	-

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				query type garantie - action, R, 1x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ABS' (= CONDITIONS COMPLEMENTAIRES)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	-	
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	**OPERATION (R, A1)**	**[24]**
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DATE DE VALIDITE (D, N8)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**MODIFIFCATION DU SOUS-TYPE (D, N1)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**REFERENCES LEGALES (O, AN..70)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	**DONNEES DU MANAGER RESPONSABLE (O, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***REFERENCES LEGALES LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI V
```

VLI(11).**FTX[12]**, FREE TEXT, C, 9999 x				query type garantie – <u>données de la langue</u>, R, 9x	
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	AN..3	**'ACV' (= NOM DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉE SIMPLE)**	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	AN..3	**CODE DE LA LANGUE (R, A2)**	**[12]**
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	FREE TEXT IDENTIFICATION	M	AN..17	-	
1131	CODE LIST QUALIFIER	C	AN..3	-	
3055	CODE LIST RESPONS. AGENCY, CODED	C	AN..3	-	
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	FREE TEXT	M	AN..70	**DESCRIPTION (R, AN..35)**	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
4440	FREE TEXT	C	AN..70	-	
3453	LANGUAGE, CODED	C	AN..3	***DONNEES DE LA LANGUE PROPRE, LNG (D, A2)***	***[12]***

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

UNT[58], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**

```
UNB UNH VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI VLI  UNT UNZ
```

UNZ[59], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE D'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**

8 TABLE des SEGMENTS CONTRL



UNB[0], INTER ECHANGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	SYNTAX IDENTIFIER	M	A4	**IDENTIFICATEUR DE LA SYNTAXE (R, A4)**	**[21]**
0002	SYNTAX VERSION NUMBER	M	N1	**NUMERO DE VERSION DE SYNTAXE (R, N1)**	**[22]**
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE(R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	*APPLICATION D'ENVOI (O, AN..14)*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	*INDICATEUR DU CODE D'IDENTIFICATION (O, AN..4)*	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	*APPLICATION DE RECEPTION (O, AN..14)*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	DATE	M	N6	**DATE DE PREPARATION (R, N6)**	
0019	TIME	M	N4	**HEURE DE PREPARATION (R, N4)**	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**	
S005	RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD	C			
0022	RECIPIENT'S REFERENCE/PASSWORD	M	AN..14	*REFERENCE/MOT DE PASSE DU DESTINATAIRE (O, AN..14)*	
0025	RECIPIENT'S REF./PASSWORD QUAL.	C	AN2	*REF./MOT DE PASSE DU QUALIFICATIF DU DEST. (O, AN2)*	
0026	APPLICATION REFERENCE	C	AN..14	*REFERENCE D'APPLICATION (O, AN..14)*	
0029	PROCESSING PRIORITY CODE	C	A1	*PRIORITÉ (O, A1)*	
0031	ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	N1	*DEMANDE DE CONFIRMATION(O, N1)*	*[27]*
0032	COMMUNICATIONS AGREEMENT ID.	C	AN..35	*ID DE L'ACCORD DE COMMUNICATION (O, AN..35)*	
0035	TEST INDICATOR	C	N1	*INDICATEUR DE TEST (O, N1)*	*[27]*



UNH[1], MESSAGE EN-TÊTE, M, 1 x				message, R, 1x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	**'CONTRL'**	
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	**'D'**	
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	**'96B'**	
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	**'UN'**	
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[3]**
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	AN..35		
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070	SEQUENCE OF TRANSFERS	M	N..2	-	
0073	FIRST AND LAST TRANSFER	C	A1	-	



UCI[2], INTERCHANGE RESPONSE, M, 1 x				erreurs d'échange, R, 1x	
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE D'ECHANGE (R, AN..14)**	
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	SENDER IDENTIFICATION	M	AN..35	**EXPEDITEUR DU MESSAGE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	-	
0008	ADDRESS FOR REVERSE ROUTING	C	AN..14	-	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	RECIPIENT IDENTIFICATION	M	AN..35	**DESTINATAIRE (R, AN..35)**	
0007	IDENTIFICATION CODE QUALIFIER	C	AN..4	-	
0014	ROUTING ADDRESS	C	AN..14	-	
0083	ACTION, CODED	M	AN..3	**ACTION A PRENDRE PAR LE DESTINATAIRE (R, AN..3)**	**[32]**
0085	SYNTAX ERROR, CODED	C	AN..3	**ERREUR DE SYNTAXE (R, N2)**	**[23]**
0013	SERVICE SEGMENT TAG, CODED	C	A3	**SEGMENT DE SERVICE DE L'ECHANGE (D, A3)**	**[33]**
S011	DATA ELEMENT IDENTIFICATION	C			
0098	ERR. DATA ELEMENT POS. IN SEGMENT	M	N..3	**POSITION DE L'ELEMENT DE DONNEE FAUTIF (O, N..3)**	
0104	ERR. COMP. DATA ELEMENT IN POS.	C	N..3	**POSITION DU COMPOSANT DE DONNEE FAUTIF (O, N..3)**	



UCM[3], MESSAGE RESPONSE, C, 99999 x				message d'erreur, D, 99x	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**REFERENCE DU MESSAGE (R, AN..14)**	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	MESSAGE TYPE	M	AN..6	**TYPE DE MESSAGE (R, AN..6)**	**[1]**
0052	MESSAGE VERSION NUMBER	M	AN..3	**VERSION DU MESSAGE (R, AN..3)**	**[35]**
0054	MESSAGE RELEASE NUMBER	M	AN..3	**NUMERO DU MESSAGE DE LIBERATION (R, AN..3)**	**[36]**
0051	CONTROLLING AGENCY	M	AN..2	**AGENCE DE CONTROLE (R, AN..2)**	**[37]**
0057	ASSOCIATION ASSIGNED CODE	C	AN..6	**CODE D'ASSOCIATION ASSIGNE (R, AN..6) [**	**[60]**
0083	ACTION, CODED	M	AN..3	**ACTION A PRENDRE PAR LE DESTINATAIRE (R, AN..3)**	**[32]**
0085	SYNTAX ERROR, CODED	C	AN..3	**ERREUR (R, N2)**	**[23]**
0013	SERVICE SEGMENT TAG, CODED	C	A3	**SEGMENT SERVICE DU MESSAGE (D, A3)**	**[34]**
S011	DATA ELEMENT IDENTIFICATION	C			
0098	ERR. DATA ELEMENT POS.IN SEGMENT	M	N..3	**POSITION DE L'ELEMENT DE DONNEE FAUTIF (O, N..3)**	
0104	ERR. COMP.ONENT DATA ELEM. IN POS.	C	N..3	**POSITION DU COMPOSANT DE DONNEE FAUTIF (O, N..3)**	



UCM.**UCS[4]**, SEGMENT ERROR INDICATION, C, 999 x				message d'erreur – erreur de segment, O, 999x
0096	SEGMENT POSITION IN TAG	M	N..6	**POSITION DU SEGMENT DANS LE MESSAGE (R, N..6)**
0085	SYNTAX ERROR, CODED	C	AN..3	**ERREUR (R, N2)** **[23]**



UCM.UCS.**UCD[5]**, DATA ELEMENT ERROR INDICATION, C, 99 x				message d'erreur – erreur de segment – erreur d'élément de donnée O, 99x
0085	SYNTAX ERROR, CODED	M	AN..3	**ERREUR (R, N2) [23]**
S011	DATA ELEMENT IDENTIFICATION	M		
0098	ERR. DATA ELEMENT POS.IN SEGMENT	M	N..3	**POSITION DE L'ELEMENT DE DONNEE FAUTIF (R, N..3)**
0104	ERR. COMPONENT DATA ELEM. IN POS.	C	N..3	**POSITION DU COMPOSANT DE DONNEE FAUTIF (O, N..3)**



UNT[58], MESSAGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	N..6	**NOMBRE DE SEGMENT DANS LE MESSAGE**
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	AN..14	**IDENTIFICATION DU MESSAGE (R, AN..14)**



UNZ[59], INTERCHANGE TRAILER, M, 1 x				message, R, 1x
0036	INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	N..6	**COMPTEUR DE CONTROLE D'ECHANGE**
0020	INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	AN..14	**REFERENCE DE CONTROLE DE L'ECHANGE (R, AN..14)**