

HippoFill



Description XML

ATTESTION 281.62

Assurance vie

1. DESCRIPTION TECHNIQUE GENERALE D'UN FICHIER .XML

2.1 Généralités

Seules les balises obligatoires et les balises avec un contenu significatif doivent être reprises dans les fichiers .xml. Les balises obligatoires sont notamment la plupart des balises du type 'v00', 'a10', 'r80' et 'r90' qui contiennent respectivement les données de l'expéditeur, les données de l'entité et les totaux de contrôle. Les balises commençant avec 'f' sont spécifiques pour chaque type de fiche (attestation). Les balises obligatoires sont indiquées pour chaque type de fiche (attestation) dans la description des validations ci-dessous (voir point xxxx).

2.2 Zones alphanumériques

Dans ces zones, seuls des caractères alphanumériques peuvent être repris. Si il n'y a aucune information significative, ces zones doivent être à vide ou ces balises ne doivent pas être reprises dans le fichier. Le contenu de ces zones ne peut jamais dépasser le nombre de positions repris dans la description technique. Dans la création des fichiers xml veuillez faire attention à ce que les caractères spéciaux (é, è, à, ë, ü, & ...) soient correctement traduits (UTF-8) afin d'éviter tout problème lors du traitement.

2.3 Zones numériques

Dans ces zones, seuls des caractères numériques peuvent être repris. A la différence de ce qui est exigé en matière de fichiers plats, ces zones ne doivent pas reprendre les zéros non significatifs qui précèdent la valeur proprement dite. Il suffit de reprendre les caractères significatifs. Dans les zones signées, le signe positif ne doit pas être mentionné. C'est uniquement en cas de montants négatifs que le signe négatif doit précéder le montant.

ex. 100 positif = 100
0 (zéro) = 0
100 négatif = -100

Des zones numériques obligatoires doivent être remplies avec l'information requise ou avec "0" s'il n'y a pas d'information significative.

Des zones numériques non obligatoires doivent rester vides ou ne sont pas reprises dans le fichier .xml.

2.4 Structure d'un fichier Belcotax en format .xml

Les balises sont réparties selon la structure suivante :

```
<Verzendingen>
  <Verzending>
    <Aangiften>
      <Aangifte>
        <Opgaven>
          <Opgave32561>
            <Fiche28161>
              < \ Fiche28161>
                ...
            < \ Opgave32561>
              ...
          < \ Opgaven>
            < \ Aangifte>
          < \ Aangiften>
        < \ Verzending>
      < \ Verzendingen>
```

Pour la structure d'un fichier .xml veuillez vous référer au fichier belcotax-2014.xsd lequel peut être téléchargé sur la page de « Publications » de www.belcotaxonweb.be.

Il ne peut y avoir qu'un seul envoi (verzending) dans un fichier.

2.5 Procédures de corrections

*Quel que soit la méthode choisie, les corrections, les annulations et les ajouts sont toujours exécutés **en différé**.*

En cas de deux modifications (avec l'ajout d'attestations) successives portant sur un même envoi, il faut attendre le résultat de la première modification avant d'envoyer la suivante.

2.5.1 Fichier de "Corrections groupées"

Les corrections d'un envoi préalablement introduit peuvent être envoyées dans un fichier reprenant exclusivement les attestations à corriger de cet envoi.

Vous pouvez de cette manière modifier ou annuler des attestations existantes et même en ajouter de nouvelles.

Pour distinguer l'envoi de « corrections groupées » d'un envoi ordinaire, il faut attribuer la valeur « 1 » à la balise `<v0025_typeenvoi />`.

Pour identifier l'envoi qui doit être corrigé, il faut préciser son numéro (attribué par le système Belcotax) dans la balise `<v0026_referte />`. Le numéro d'identification à reprendre est celui qui est repris dans l'accusé de réception du fichier original (numéro à rappeler).

L'identification de l'attestation à corriger ou à annuler est réalisée via le numéro d'attestation (`<f2008_typefiche/ <f2009_volgnummer />`) et si complété, le numéro de fiche propre à l'expéditeur (`<f2010_referentie />`).

Une modification de l'identité ou de l'adresse du contractant est acceptée uniquement si le numéro national a été fourni lors de l'envoi original et qu'il est également renseigné dans l'envoi de correction.

Pour les attestations introduites sans numéro national, toute modification de l'identité ou de l'adresse du contractant ne peut être réalisée que par annulation de l'ancienne attestation et l'ajout d'une nouvelle.

Il faut préciser la fonctionnalité désirée : correction, ajout ou annulation en reprenant le code ad hoc dans `<f2028_typetraitement />` (1, 2 ou 3).

3. DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS

3.1 Envoi Belcotax (balises v0 ...)

3.1.1 Description premier enregistrement d'un envoi

Cet enregistrement reprend les données communes de l'envoi. Les données d'identification de l'expéditeur sont essentielles et doivent **toujours** être complétées, même lorsque l'expéditeur est l'entité elle-même.

NO ZONE	LONGUEUR	TYPE	CONTENU
<v0002_inkomstenjaar/>	4N		année des revenus (= 2016) (*)
<v0010_bestandtype/>	8AN		mention "BELCOTAX" ou "BELCOTST" selon qu'il s'agit d'un support "réalité" ou d'un support "test" (*)
<v0011_aanmaakdatum/>	10N		date de création du fichier (*) "JJ-MM-AAAA" (>01-01-2017)
<v0012_sequentieelnr />	4N		numérotation séquentielle des fichiers qui sont envoyés à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
<v0014_naam />	41AN		nom de l'expéditeur (*)
<v0015_adres />	32AN		rue et numéro de l'expéditeur (*)
<v0016_postcode />	4N		N° postal de l'expéditeur (*)
<v0017_gemeente />	27AN		commune de l'expéditeur (*)
<v0018_telefoonnummer />	12AN		N° de téléphone de l'expéditeur (*)
<v0019_faxnummer />	12AN		N° de fax de l'expéditeur
<v0020_identificatie />	8AN		identification de l'envoi (valeur libre)
<v0021_contactpersoon />	34AN		nom de la personne de contact (*) auprès de l'expéditeur

<v0022_taalcode />	1N	code langue de l'expéditeur: (*) 1=expression de langue néerlandaise 2=expression de langue française 3=expression de langue allemande
<v0023_emailadres />	44 AN	adresse E-MAIL personne de contact auprès de l'expéditeur (*)
<v0024_nationaalnr />	10N	numéro d'entreprise (BCE) de l'expéditeur (*)
<v0025_typeenvoi />	1N	0=envoi original (*) 1=envoi de corrections groupées
<v0026_referte />	6 N	numéro d'identification de l'envoi à corriger = 'numéro à rappeler' repris dans 'accusé de réception de l'envoi original

(*)zones obligatoires

3.1.2 Remarques

NUMEROTATION SEQUENTIELLE DES FICHIERS PHYSIQUES

<v0012_sequentieelnr />

Le champ Numéro séquentiel est une zone optionnelle.
Les fichiers sont traités dans l'ordre de leur réception via le web.

Attention, certains fichiers pourraient rester en attente d'autorisation pour raison d'erreurs contournables. Dans ce cas le traitement ne pourra avoir lieu qu' au moment de l'acceptation des anomalies par le service Belcotax suite au mail de justification . (voir 2.4.2 erreur contournable)

IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR

L'identification d'un expéditeur doit **toujours** être précisée. Les zones d'identification de l'expéditeur doivent être utilisées par chaque entreprise, entité ou organisation qui agit au nom d'autres entités de revenus, comme les secrétariats sociaux pour leurs membres, les bureaux d'affaires pour leurs clients, les intercommunales pour les communes, les sociétés "mères" pour leurs filiales, etc. **ainsi** que par les entreprises agissant en qualité d'expéditeur pour leurs propres données.

CODE LANGUE DE L'EXPÉDITEUR

<v0022_taalcode />

Le code langue de l'expéditeur déterminera la langue dans laquelle seront communiqués les accusés de réception et avis de traitement.

E-MAIL PERSONNE DE CONTACT AUPRES DE L'EXPÉDITEUR

<v0023_emailadres />

L'indication d'un E-MAIL est obligatoire.

L'accusé de réception et le résultat de traitement est envoyé **EXCLUSIVEMENT** à cette adresse e-mail.

IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR – NUMERO D'ENTREPRISE

<v0024_nationaalnr />

Le numéro d'entreprise de l'expéditeur doit être indiqué dans la balise v0024.

Le n° BCE à reprendre est le n° BCE de l'authentification auprès de la sécurité sociale.

Si celui-ci est différent de celui de l'authentification, l'envoi sera traité, mais ne sera plus accessible pour l'expéditeur en consultation ou modification.

TYPE D'ENVOI – NUMERO D'ENVOI

<v0025_typeenvoi />

<v0026_referte />

Il existe deux types d'envoi : les envois ordinaires et les envois de corrections. En cas d'envoi de corrections, le numéro de l'envoi « initial » doit être précisé. Si les corrections portent sur des attestations ayant fait l'objet d'envois initiaux différents, il y a lieu de constituer plusieurs envois de corrections correspondant à chacun des envois initiaux.

3.2 Déclaration Belcotax

3.2.1 Généralités

Un envoi (<Verzending></Verzending>) peut reprendre plusieurs « déclarations Belcotax » (*collectes de données*). Par déclaration Belcotax, on ne peut trouver que les données d'une seule entité.

Seules les balises marquées de (*) sont obligatoires.

Chaque « déclaration Belcotax » (<Aangifte></Aangifte>) est constituée de trois types d'enregistrements :

- a) l'enregistrement "début" (balise type 'a1') qui comme premier enregistrement du fichier de données n'existe qu'une fois et qui contient les données communes à tous les enregistrements "données" (record '2') de la « déclaration Belcotax »,
- b) l'enregistrement "données" (balise 'f2') qui contient les données d'une attestation 281 et se présente autant de fois qu'il y a d'attestation,
- c) l'enregistrement "fin" (balise 'r8') qui n'existe qu'une fois comme dernier enregistrement de la déclaration Belcotax et contient des zones de contrôle des données.

Les enregistrements "données" (balise 'f2') sont triés en ordre croissant sur :

- l'année des revenus,
<f2002_inkomstenjaar/>
- l'identification de l'entité,
<f2005_registratienummer />
<f2007_division />
- le numéro d'identification de l'attestation (ex. 28162),
<f2008_typefiche />
- le numéro d'attestation.
<f2009_volgnummer />

3.2.2 Enregistrement “début ” d’une déclaration Belcotax (balises a1...)

3.2.2.1 Description enregistrement “début ” d’une « déclaration Belcotax »

(*)zones obligatoires

NO ZONE	LONGUEUR	TYPE	CONTENU
<a1002_inkomstenjaar/>	4N		année des revenus (= 2016) (*)
<a1005_registratienummer />	10N		numéro d’entreprise (BCE) (*)
<a1007_division />	4N		numéro de division
<a1011_naamnl1 />	28AN		le nom de l’entité en NL (*)
<a1012_naamnl2 />	31AN		(suite)
<a1013_adresnl />	32AN		rue et numéro NL (*)
<a1014_postcodebelgisch />	4N		numéro postal (*)
<a1015_gemeente />	27AN		commune NL (*)
<a1016_landwoonplaats />	5N		code pays ‘ 0’ si Belgique (*)
<a1017_telefoonnummer />	12AN		numéro de téléphone
<a1018_faxnummer />	12AN		numéro de fax
<a1019_contactpersoon />	34AN		nom de la personne de contact
<a1020_taalcode />	1N		= 1 =NL
<a1027_naamfr1 />	28AN		le nom de l’entité en FR (*)
<a1028_naamfr2 />	31AN		(suite)
<a1029_adresfr />	32AN		rue et numéro FR (*)
<a1030_gemeentefr />	27AN		commune FR (*)
<a1031_taalfr />	1N		= 2 =FR
<a1032_naamde1 />	28AN		le nom de l’entité en DE (*)
<a1033_naamde2 />	31AN		(suite)

<a1034_adresde/>	32AN	rue et numéro DE	(*)
<a1035_gemeentede/>	27AN	commune DE	(*)
<a1036_taalde />	1N	= 3 =DE	
<a1038_emailadres />	44AN	adresse E-MAIL de contact auprès de l' entité	

(*)zones obligatoires

3.2.2.2. Remarques

NUMERO D'ENREGISTREMENT = NUMERO D'ENTREPRISE (1.005)

<a1005_registratienummer />

Le numéro d'enregistrement est le numéro d'entreprise, c'est-à-dire **celui qui est attribué par la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)**.

DIVISION (a1007)

<a1007_division />

Les entités qui appartiennent à un même groupe (même BCE), mais qui désirent être reprises de manière distincte dans Belcotax (gestion séparée) peuvent utiliser le N° de division.

Ce numéro est défini librement au sein du groupe.mais doit être conservé pour les années ultérieures.

ATTENTION: une mauvaise gestion de ces numéros de division peut entraîner l'enregistrement d'attestation en double.

3.2.3 Enregistrement “données” de la « déclaration Belcotax » (balises f2...)

3.2.3.1 Balises communes d'un enregistrement 'attestation 281.61 ou 281.62'

NO ZONE	LONGUEUR	TYPE	CONTENU
<f2002_inkomstenjaar/>	4N		année des revenus (= 2016) (*)
<f2005_registratienummer />	10N		numéro d'entreprise (BCE) (*)
<f2007_division />	4N		numéro de division
<f2008_typefiche />	5N		numéro d'identification de l'attestation : (= 28162) (*)
<f2009_volgnummer />	8N		N° de suite de l'attestation (*)
<f2010_referentie />	20AN		numéro d'identification ou référence du contractant auprès de l'entité
<f2011_nationaalnr />	11N		numéro national du contractant ou numéro Bis» (*)
<f2012_geboortedatum />	10N		date de naissance sous forme JJ-MM-AAAA
<f2013_naam />	41AN		Nom du contractant à l'exclusion du titre (Monsieur, Madame, etc.) Le prénom est repris en 2114 (*)
<f2015_adres />	32AN		rue et numéro (*)
<f2016_postcodebelgisch />	4N		code postal du contractant (uniquement si 2018 = 0 (Belgique); sinon utiliser 2112)
<f2017_gemeente />	27AN		commune du contractant
<f2018_landwoonplaats />	5N		Code pays du domicile du contractant, zéro si Belgique
<f2028_typetraitemnt />	1N		Traitement de l'attestation (*) 0 = ordinaire 1 = modification

2 = ajout
3 = annulation

<f2029_enkelopgave325 />	1N	code " <i>uniquement 325</i> ": (*) 0 : attestation ordinaire 281 2 : attestation 281 sans contenu significatif
<f2105_birthplace />	27AN	Lieu de naissance
<f2112_buitenlandspostnummer/>	12AN	numéro postal à l'étranger du contractant (uniquement si 2018 est différent de zéro; sinon utiliser 2016)
<f2114_voornamen />	15AN	Prénom du contractant
.....		
<f62_2059_totaalcontrole />	13N	total de contrôle total des balises (fxx_2060_ ... à fxx_2088_....) (*) Voir balises de données 3.2.3.2 et 3.2.3.3

3.2.3.2. Remarques

NOM – PRENOM

<f2013_naam />

<f2114_voornamen />

Ne reprendre dans la zone 2.013 que le nom du contractant. Le prénom devant être précisé dans la zone <f2114_voornamen />.

CODE PAYS

<f2018_landwoonplaats />

Dans la balise <f2018_landwoonplaats /> doit être repris le code du pays de résidence et non pas celui du pays d'origine. Utiliser la codification de l'ONSS (voir annexe 1).

L'usage du code indéterminé (00711) constitue une erreur bloquante

ADRESSE A L'ETRANGER

<f2018_landwoonplaats />

<f2016_postcodebelgisch />

<f2112_buitenlandspostnummer/>

Pour les contractants qui n'habitent pas en Belgique, l'adresse complète à l'étranger doit être fournie y compris le code postal à l'étranger (<f2112_buitenlandspostnummer/>) et la ville ou commune reprise dans la balise <f2017_gemeente />.

Si le code postal à l'étranger n'est pas connu, mettre **un** zéro dans la zone.

En cas d'adresse à l'étranger, le code postal est repris en <f2112_buitenlandspostnummer/> et la balise <f2016_postcodebelgisch/> doit être à zéro.

NUMÉROTATION CONTINUE DES ATTESTATIONS

<f2009_volgnummer />

Numéroter en continu par entité et par type d'attestation 281.61 ou 281.62 . ". Pour une même entité (identifié par le groupe de zones a1005 et a1007), chaque attestation d'un même type **doit avoir un n° de suite distinct**.

Afin de permettre la continuité de la numérotation tout en assurant la concordance entre la numérotation fournie à l'administration et celle utilisée pour les attestations qui ont été envoyées aux contractants, des enregistrements "données" sans contenu significatif peuvent être intercalés.

Les enregistrements en question doivent répondre aux conditions suivantes :

- les balises f2002, f2005 à f2028, f2112 et f2114 doivent être complétées suivant les règles précisées ci-dessus.
- la balise <f2029_enkelopgave325 /> doit contenir la valeur 2.
- les balises <fxx_2059_ et suivantes ne peuvent contenir que des zéros (zones numériques) ou des espaces (zones alphanumériques);

TAITEMENT DE L'ATTESTATION

<f2028_typetraitement />

Dans le cadre d'un envoi ordinaire (non-correction), cette zone contient toujours la valeur 0.

Dans le cadre de la procédure « Corrections groupées », elle permet de préciser la fonction désirée :

- 0 = ordinaire
- 1 = attestation corrective
- 2 = attestation à ajouter
- 3 = attestation à annulé

MONTANTS EN EUROCENTS

<fxx_2059_ et suivantes

Si balise de montant, ceux-ci doivent être exprimés en eurocents. Ils ne peuvent donc contenir **ni virgule ni point décimal**.

Exemple : 139,00 EUR → 13900
46,63 EUR → 4663

3.2.3.3 Attestation 281.62

3.2.3.3.1 Design

ATTESTATION 281.62 (assurance-vie)	NO ZONE
Année des paiements	2.002
1.N°.de suite de l'attestation.....	2.009
2.Identification du contractant :	
* Nom	2.013
* Prénom	2.114
* Rue et n°/boîte.....	2.015
* N° postal.....	2.016
* Commune.....	2.017
* Pays.....	2.018
3. N° national du preneur d'assurance.....	2.011
date de naissance.....	2.012
4. N° de référence du contrat.....	2.099
numéro de référence antérieur du contrat	2.102
5. Date du début du contrat	2.055
6. Date d'expiration du contrat	2.056
Date d'expiration indéterminée	2.031
7. Modification de la date d'expiration du contrat	
a) nouvelle date d'expiration du contrat	2.157
ou	
date d'expiration du contrat indéterminée.....	2.033
0= pas d'application	
1= oui	
b) à partir du	2.158
8. Date d'expiration du contrat au 1/11/2015	2.161
 Date d'expiration du contrat au 01/01/2016	2.162
8. Le contrat sert-il initialement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire conclu pour une habitation (OUI/NON)	2.030
9. Modification de l'objet du contrat	
a) au 31/12 /.. (année paiement) le contrat sert-il à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire conclu pour une habitation (OUI/NON)	2.032
b) à partir du	2.093

10. Bénéficiaires en cas de décès au 31/12 (année de paiement).....	2.150
<i>plusieurs occurrences possible (champ xml)</i>	
- bénéficiaires	
- à partir du	
11. Montant assuré au début du contrat	
a) en cas de vie.....	2.060
	ou
	2.153
b) en cas de décès.....	2.061
	ou
	2.154
12 Montant assuré au 31/12/.. (année paiement)	
a) en cas de vie	2.062
	ou
	2.155
b) en cas de décès	2.063
	ou
	2.156
13. Montant des primes qui ont été payées pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l'exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l' (aux) assurance(s) complémentaire(s))	2.064

pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l'exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l' (aux) assurance(s) complémentaire(s))

3.2.3.3.2. Balises XML- 281.62

<f62_2030_finalitylifeins />	1N
<f62_2031_undeflifeinsdateend />	1N
<f62_2032_modiffinality3112 />	1N
<f62_2033_modifundeflifeinsdatend />	1N
<f62_2055_lifeinsdatebegin />	10 DATE
<f62_2056_lifeinsdateend />	10 DATE
<f62_2059_totaalcontrole />	13N (voir page 12)
<f62_2060_lifeinsamountiflifedbeg/>	13N
<f62_2061_lifeinsamountifdeadbeg />	13N
<f62_2062_lifeinsamountiflife3112 />	13N
<f62_2063_lifeinsamountifdead3112 />	13N
<f62_2064_lifeinsamountprime />	13N
<f62_2093_modifdatefinality3112 />	10 DATE
<f62_2099_lifeinsreference />	40AN
<f62_2102_oldlifeinsreference />	40AN
<f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg />	texte
<f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg />	texte
<f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 />	texte
<f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 />	texte
<f62_2157_modifdateend />	10 DATE
<f62_2158_modifdateendeffect />	10 DATE
<f62_2161_dateend01112015 />	10 DATE
<f62_2162_dateend01012016 />	10 DATE

<f62_2150_recipientifdead />

xml

<f62_recipient/>

texte

<f62_daterecipient/>

10 DATE

3.2.3.3.3 Description détaillée des balises 281.62

Balise:
<f62_2030_finalitylifeins />
description:
Le contrat servait-il à la conclusion de celui-ci, à reconstituer ou garantir un emprunt hypothécaire pour une habitation 0 =: pas d'application 1 = Oui 2 =: Non
type
1 position numérique
validation
Obligatoire/optionnel
remarques:
Optionnel ou obligatoire (voir avis attestation 281.62)

Balise:
<f62_2031_undeflifeinsdatend />
description:
<p>Le contrat a une durée indéterminée</p> <p>0 = pas d'application</p> <p>1 = Oui</p>
type
1 position numérique
validation
Optionnel pour tous les contrats
remarques:
<p>soit f62_2056_lifieinsdatend est complété</p> <p>soit f62_2031_undeflifeinsdatend est complété</p>

Balise:
<f62_2032_modiffinality3112 />
description:
<p>Si modification de l'objet du contrat pendant l'année de paiement Au 31/12 /.. (année paiement) le contrat sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation</p> <p>0 =: pas d'application</p> <p>1 = Oui</p> <p>2 =: Non</p>
type
1 position numérique
validation
Obligatoire si modification de l'objet pendant l'année de paiement et les années suivantes
remarques:
<p>Pour les anciens et nouveaux contrats</p>

Balise:
<f62_2033_modifundeflifeinsdatend />
description:
<p>Modification de fin du contrat en une durée indéterminée</p> <p>0 = pas d'application</p> <p>1 = Oui</p>
type
1 position numérique
validation
<p>Obligatoire</p> <p>Si modification de fin de contrat pendant l'année de paiement</p>
remarques:
<p>Si modification de fin de contrat pendant l'année de paiement :</p> <p>soit 2.033 est complété</p> <p>soit 2.157 est complété</p>

Balise:
<f62_2055_lifeinsdatebegin />
description:
Date de début du contrat
type
10 positions date xx-xx-xxxx
validation
obligatoire
remarques:
Obligatoire pour tous les contrats

Balise:
<f62_2056_lifieinsdateend />
description:
<p>Date de fin du contrat prévu au 1/01 de l'année du paiement</p> <p>Ou si année du paiement = année conclusion du contrat : date de fin de contrat prévu à la conclusion du contrat</p>
type
10 positions date xx-xx-xxxx
validation
Optionnel
remarques:
<p>Obligatoire : soit f62_2056_lifieinsdatend soit f62_2031_undeflifeinsdatend</p> <p>Cette date peut ne pas être reprise si contrat à durée indéterminée dès lors le champ <f62_2031_undeflifeinsdatend /> est complété par la valeur : 1</p>

Balise:
<f62_2060_lifeinsamountiflifebeg />
description:
Montant assuré en cas de vie au début du contrat
type
Montant en Eurocent
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Le montant peut être = à '0'</p> <p>La balise peut ne pas être remplie (vide) ou être omise, dans cette hypothèse, si non rempli, et qu'il y a une intervention sur base d'une clause, compléter <f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg /></p> <p>si pas de prestation en cas de vie reprendre : <i>nihil</i> dans la balise <f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg /></p>

Balise:
<f62_2061_lifeinsamountifdeadbeg />
description:
Montant assuré en cas de décès au début du contrat
type
Montant en Eurocent
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Le montant peut être = à '0'</p> <p>La balise peut ne pas être remplie (vide) ou être omise, dans cette hypothèse, si non rempli, et qu'il y a une intervention sur base d'une clause, compléter <f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg /></p> <p>si pas de prestation en cas de décès reprendre : <i>nihil</i> dans la balise <f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg/></p>

Balise:
<f62_2062_lifeinsamountiflife3112 />
description:
Montant assuré en cas de vie au31/12 de l'année du paiement
type
Montant en Eurocent
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Le montant peut être = à '0'</p> <p>La balise peut ne pas être remplie (vide) ou être omise, dans cette hypothèse, si non rempli, et qu'il y a une intervention sur base d'une clause, compléter <f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 /></p> <p>si pas de prestation en cas de vie reprendre : <i>nihil</i> dans la balise <f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 /></p>

Balise:
<f62_2063_lifeinsamountifdead3112 />
description:
Montant assuré en cas de décès au 31/12 de l'année du paiement
type
Montant en Eurocent
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Le montant peut être = à '0'</p> <p>La balise peut ne pas être remplie (vide) ou être omise, dans cette hypothèse, si non rempli, et qu'il y a une intervention sur base d'une clause, compléter <f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 /></p> <p>si pas de prestation en cas de décès, reprendre : nihil dans la balise <f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 /></p>

Balise:
<f62_2064_lifeinsamountprime />
description:
Montant de la prime
type
Montant en Eurocent
validation
Obligatoire
remarques:

Balise:
<f62_2093_modifdatefinality3112 />
description:
Date de prise d'effet de la modification de finalité du contrat
type
10 positions date xx-xx-xxxx
validation
Si modification de la finalité du contrat pendant l'année de paiement
remarques:
Uniquement si <f62_2032_modiffinality3112 /> = Oui

Balise:
<f62_2099_lifeinsreference />
description:
Référence du contrat d'assurance auprès de l'institution
type
40 positions Alpha numériques maximum
validation
Obligatoire
remarques:
L'identification unique d'un contrat au sein du SPF sera reconstituée par le SPF : BCE/lifeinsreference

Balise:
<f62_2102_oldlifeinsreference />
description:
Ancienne référence du contrat en cas de modification
type
40 positions Alpha numérique maximum
validation
Optionnel
remarques:
obligatoire pour toutes modifications de référence survenant à partir du 1/1/2017

Balise:
<f62_2150_recipientifdead />
description:
Bénéficiaires en cas de décès au 31/12 de l'année de paiement
type
XML
validation
Obligatoire s'il existe des bénéficiaires en cas de décès
remarques:
<p>Possibilité de plusieurs occurrences :</p> <p><f62_recipient/> Alpha numérique (nom ou texte)</p> <p><f62_daterecipient/> 10 positions format date xx-xx-xxxxx</p> <p>Il peut ne pas y avoir de date – à compléter si clause ou bénéficiaire non d'application pendant toute l'année</p>

Balise:
<f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg />
description:
Si absence de montant dans la balise f62_2060, clause en cas de vie au début du contrat
type
texte
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Si la balise <code><f62_2060_lifeinsamountiflifebeg /></code> est omise ou non complétée, la balise <code><f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg /></code> est obligatoire éventuellement avec la valeur <i>nihil</i></p>

Balise:
<f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg />
description:
Si absence de montant dans la balise f62_2061, clause en cas de décès au début du contrat
type
texte
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Si la balise <code><f62_2061_lifeinsamountifdeadbeg /></code> est omise ou non complétée, la balise <code><f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg /></code> est obligatoire éventuellement avec la valeur nihil</p>

Balise:
<f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 />
description:
Si absence de montant dans la balise f62_2062, clause en cas de vie au 31/12 de l'année de paiement
type
texte
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Si la balise <f62_2062_lifeinsamountiflife3112 /> est omise ou non complétée, la balise <f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 /> est obligatoire éventuellement avec la valeur nihil</p>

Balise:
<f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 />
description:
Si absence de montant dans la balise f62_2063 , clause en cas de décès au 31/12 de l'année de paiement
type
texte
validation
Optionnel
remarques:
<p>Voir Avis attestation 281.62</p> <p>Si la balise <i><f62_2063_lifeinsamountifdead3112 /></i> est omise ou non complétée, la balise <i><f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 /></i> est obligatoire éventuellement avec la valeur nihil</p>

Balise:
<f62_2157_modifdateend />
description:
Nouvelle date de fin du contrat si modification pendant l'année de paiement
type
10 positions date xx-xx-xxxx
validation
obligatoire si modification de fin de contrat pendant l'année de paiement
remarques:
<p>Si modification de fin de contrat pendant l'année de paiement :</p> <p>soit 2.157 est complété</p> <p>soit 2.033 est complété</p>

Balise:
<f62_2158_modifdateendeffect />
description:
Date de prise d'effet de la modification de fin de contrat
type
10 positions date xx-xx-xxxx
validation
Obligatoire si modification de fin de contrat pendant l'année de paiement
remarques:

Balise:
<f62_2161_dateend01112015 />
description:
date d'échéance finale du contrat au 01/11/2015
type
10 positions - date xx-xx-xxxx
validation
Obligatoire pour les contrats conclus avant le 01.11.2015
remarques:

Balise:
<f62_2162_dateend01012016 />
description:
date d'échéance finale du contrat au 01/01/2016
type
10 positions - date xx-xx-xxxx
validation
Obligatoire pour les contrats conclus avant le 01.01.2016
remarques:

3.2.4 Enregistrement de fin de déclaration (balises r8...)

3.2.4.1 Description enregistrement fin de déclaration - XML

NO ZONE	LONGUEUR	TYPE	CONTENU
<r8002_inkomstenjaar />	4N		année des revenus (= 2016) (*)
<r8005_registratienummer />	10N		numéro d'entreprise (BCE) = numéro d'enregistrement sous lequel le débiteur des revenus est connu par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
<r8007_division />	4 N		numéro de division
<r8010_aantalrecords />	8 N		nombre total d'enregistrements dans la déclaration +2 (*)
<r8011_controletotaal />	18N		total de contrôle (somme des balises 2.009) (*)
<r8012_controletotaal />	18NS		total de contrôle (somme des balises 2.059) (*)
<r8013_totaalvoorheffingen />	18NS		(total des précomptes professionnels et mobiliers) Pour les attestations 281.61 et 281.62 = 0

3.2.4.2 Remarques

TOTAUX DE CONTROLE (8.010 - 8.011 -.8.012 - 8.013)

Les totaux de contrôles sont purement techniques. Ils permettent de s'assurer que l'ensemble du fichier a été lu de manière complète et correcte.

4.3 Enregistrement de fin d'envoi (balises r9)

NO ZONE	LONGUEUR	TYPE	CONTENU
<r9002_inkomstenjaar />	4N		année des revenus (= 2016) (*)
<r9010_aantallogbestanden />	8N		nombre de fichiers déclarations + 2 (*) (Si une seule déclaration = 3)
<r9011_totaalaantalrecords />	8N		nombre d'enregistrements (*) enregistrement début et de fin de déclaration compris (Si une seule déclaration = <r8010_aantalrecords> +2)
<r9012_controletotaal />	18N		total de contrôle (somme des (*) balises 8.011) (Si une seule déclaration = <r8011_controletotaal>
<r9013_controletotaal />	18N	S	total de contrôle (somme des (*) balises 8.012) (Si une seule déclaration = <r8012_controletotaal>
<r9014_controletotaal />	18N	S	total de contrôle (somme des (*) balises 8.013) Pour les attestations 281.61 et 281.62 = 0