

SCHÉMA MDR-DAC6 BE: ANNEXE - RÈGLES DE VALIDATION

Version du 07.02.2024, applicable au schéma XML MDR-DAC6 BE version 2.0 - Les nouveaux éléments sont marqués en rouge.

Schéma XML	Attribut de l'élément	Taille	Type de donnée	Condition requise	Règle belge de validation	Type d'erreur signalée	Xpath
Header			Xstring	Obligatoire		Wrong_Version	DAC6_Arrangement_Plus/@version
	TransmittingCountry	2 caractères	iso:CountryCode_Type	Obligatoire	BE	TransCtry_Not_BE	DAC6_Arrangement_Plus/Header/dac6:TransmittingCountry
	ReceivingCountry	2 caractères	iso:CountryCode_Type	Obligatoire	BE	ReceivCtry_Not_BE	DAC6_Arrangement_Plus/Header/dac6:ReceivingCountries
	MessageRefID	1 à 200 caractères	dac6:String Min1Max200_Type	Obligatoire	Le MessageRefID doit être structuré dans le format suivant: BE0000000000-UID <ul style="list-style-type: none"> ▪ BE = FIX ▪ 0000000000(0) = TIN du déclarant (lorsque le TIN est un numéro d'entreprise belge, il se compose de 10 chiffres, y compris le premier zéro, sans ponctuation ni préfixe. Lorsque le TIN est un numéro de registre national belge, il comprend les 11 chiffres, sans ponctuation). ▪ UID = Identifiant unique (Minimum 20 caractères) La valeur de cet élément doit être unique.	MessageRefID_Not_Conform	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN

VersionTimestamp	VersionTimestamp		xsd:dateTime	Optionnel	<p>Le format à utiliser est le suivant: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.</p> <p>Où:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ YYYY: représente l'année; ▪ MM: représente le mois; ▪ DD: représente le jour; ▪ T est un séparateur fixe; ▪ hh: représente les heures; ▪ mm: représente les minutes; ▪ ss: représente les secondes; ▪ SSS: représente les millisecondes. <p>Il convient de mentionner que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le fuseau horaire par défaut est "CET" (Central European Time) ▪ Un fuseau horaire différent ne peut pas être utilisé. <p>Veuillez vous assurer que le VersionTimestamp utilisé est plus récent que celui de la dernière Communication soumise.</p>	MoreRecentUpdate_Already_Received	DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureImportInstruction
LegalBaseReportingObligation	LegalBaseReportingObligation		xsd:string	Obligatoire	<p>Pour l'élément LegalBaseReportingObligation, les valeurs suivantes sont autorisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAC6LB1 - DAC6LB2 - DAC6LB3 - DAC6LB4 - DAC6LB5 - DAC6LB6 	DAC6LB_Not_Allowed	DAC6_Arrangement_Plus/LegalBaseReportingObligation

ArrangementID	ArrangementID	17 caractères	xsd:string	Optionnel (Obligatoire)	<p>L'A-ID est un code de 17 caractères, structuré comme suit: CCAYYYMMDDXXXXX où:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CC contient le code ISO de l'Etat membre où l'intermédiaire ou le contribuable concerné a soumi la première déclaration de l'arrangement. <p>Les valeurs possibles sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> o AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK. ▪ A contient la lettre "A" (Arrangement); ▪ YYYMMDD contient la date d'émission de l'Arrangement-ID; ▪ XXXXX peut être une combinaison quelconque de lettres majuscules (A-Z) et de nombres (0-9). <p>Cet élément ne doit pas être communiqué lorsqu'il s'agit de la première Communication d'un Arrangement. En cas de première déclaration d'un arrangement, l'administration fiscale belge, le SPF Finances, vous fournira une ArrangementID, qui doit être transmis à tous les autres intermédiaires ou contribuables concernés ayant une obligation de déclaration dans un État membre de l'UE concernant cet arrangement. L'ArrangementID donné doit être utilisé dans toutes les autres déclarations ultérieures de l'arrangement dans tout autre État membre de l'UE. Dans tous les autres cas, ce champ doit être rempli et doit être conforme à la structure décrite ci-dessus.</p>	ArrangementID_ Not_Valid ArrangementID_ Not_Present ArrangementID_ Not_Known	DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID
	ArrangementID	17 caractères	xsd:string	Optionnel (Obligatoire)	Lorsque l'ArrangementID mentionné dans le fichier XML a été délivré par le SPF Finances, il doit être connu dans la base de données du SPF Finances	ArrangementID_ Not_Known	DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID

	ArrangementID	17 caractères	xsd:string	Optionnel (Obligatoire)	Lorsque la communication n'est pas la première communication relative à un arrangement, l'ArrangementID doit être présent dans le fichier XML,	ArrangementID_Not_Present	DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID
DAC6Disclosure	DAC6Disclosure			Obligatoire	Une seule communication DAC6 peut être présente par fichier XML.	Only_One_Disclosure_Allowed	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures
	DisclosureID	17 caractères	xsd:string	Optionnel (Obligatoire)	<p>Le Disclosure-ID est un code de 17 caractères, structuré comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CCDYYYYMMDDXXXXXX où - CC contient le code ISO de l'État membre où l'intermédiaire ou le contribuable concerné a soumis la Communication. La seule valeur autorisée est : <ul style="list-style-type: none"> o BE - D contient la lettre "D" (Disclosure/Communication) ; - YYYYMMDD contient la date d'émission du Disclosure-ID ; - XXXXXX peut être une combinaison quelconque de lettres majuscules (A-Z) et de chiffres (0-9). <p>Cet élément ne doit pas être communiqué lorsqu'il s'agit de la première soumission d'une Communication. Dans tous les autres cas, ce champ doit être rempli et doit être conforme à la structure décrite ci-dessus.</p> <p>En cas de première soumission d'une Communication, l'Administration fiscale belge, le SPF Finances, vous fournira un DisclosureID après la soumission de la Communication. Le DisclosureID donné doit être utilisé pour toutes les mises à jour, corrections ou suppressions ultérieures de cette Communication.</p>	DisclosureID_Not_Valid	DAC6_Arrangement_Plus/DisclosureID

DisclosureID	17 caractères	xsd:string	Optionnel (Obligatoire)	Cet élément ne doit pas être communiqué lorsqu'il s'agit de la première soumission d'une Communication. Dans tous les autres cas, ce champ doit être rempli, doit être conforme à la structure décrite ci-dessus et doit être connu dans la base de données du SPF Finances.	DisclosureID_Not_Known	DAC6_Arrangement_Plus/DisclosureID
DisclosureImportInstruction		dac6:DisclosureVersion_EnumType	Obligatoire	Doit être un des valeurs suivantes : DAC6INI - Nouvelles données DAC6UPD - Données mises à jour/corrigées DAC6DEL - Suppression des données	Wrong_Disclosure_Version	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureImportInstruction
DisclosureImportInstruction		dac6:DisclosureVersion_EnumType	Obligatoire	La valeur 'DAC6INI' n'est pas autorisée lorsque le fichier XML contient un DisclosureID.	DAC6Initial_Not_Allowed	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureImportInstruction
DisclosureImportInstruction			Obligatoire	Une correction n'est plus autorisée lorsqu'une Communication a été supprimée.	CorrNotPermittedAfterDelete	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureImportInstruction
Language	2 caractères	Iso:LanguageCode_Type	Optionnel	L'élément "Language" dans le bloc "DAC6Disclosure" est obligatoire pour les déclarations en Belgique. Cet élément doit indiquer la langue par défaut de la déclaration.	Language_Mandatory	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language
InitialDisclosureMA		xsd:Boolean	Obligatoire	Si l'élément DisclosureImportInstruction contient la valeur DAC6UPD, l'élément InitialDisclosureMA doit contenir la valeur "false".	DAC6UPD_InitialDMA_Incoherent	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureImportInstruction DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/InitialDisclosureMA
MarketableArrangement		xsd:Boolean	Obligatoire	Si l'élément InitialDisclosureMA est défini sur "true", l'élément MarketableArrangement doit aussi contenir la valeur "true".	MarketableArrangement_Initial_Incoherence	dac6:DAC6_Arrangement_Plus/dac6:DAC6Disclosures/dac6:InitialDisclosureMA DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MarketableArrangement
DisclosingID		dac6:PersonOrOrganisation_Type	Obligatoire	La personne listée sous la section DisclosingID doit aussi apparaître	Disclosing_Person_Not_Present	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6/Disclosures/DisclosingID

				comme un contribuable concerné ou un intermédiaire selon le cas.	Liability_Not_Conform_DisclosingID	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosingID
					DisclosingID_Not_Present	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosingID
RelevantTaxPayer		dac6:TaxPayer_Type	Optionnel (Obligatoire)	Cet élément est obligatoire dans tous les cas, à moins qu'il ne s'agisse de la première Communication d'un dispositif commercialisable. Dans ce seul cas, l'élément est facultatif.	No_Taxpayer_Found	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/RelevantTaxPayer
TaxpayerImplementingDate		xsd:dateTime	Optionnel (Obligatoire)	Cet élément ne peut être présent que lorsque la Communication fait référence à un Dispositif commercialisable et mentionne au moins un contribuable concerné. Dans tous les autres cas, cet élément est interdit. Si l'attribut "unknown" est défini sur "true", l'élément TaxpayerImplementingDate est considéré comme indiqué.	TaxpayerImplementingDate_Not_allowed ImplementingDate_Not_Present	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/TaxpayerImplementingDate
ArrangementChart - ID		dac6:PersonOrOrganisation_Type	Obligatoire	L'identifiant (ID) mentionné dans l'élément ArrangementChart doit faire référence à l'identifiant (ID) d'un contribuable concerné. Cet identifiant ne peut être utilisé qu'une fois au sein cet élément.	ID_Intermediary_Not_Allowed ArrangementChart_ID_Not_Conform	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/ArrangementChart - ID
NationalExemption		dac6:NationalExemption_Type	Optionnel	Si l'élément "NationalExemption" contient la valeur "false", aucun pays ne doit être mentionné dans l'élément "CountryExemptions". Si l'élément "NationalExemption" contient la valeur "true", au moins un Etat membre de l'UE doit être mentionné dans l'élément "CountryExemptions".	National_Exemption_Incoherent	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Intermediaries/Dac6R Intermediary/NationalExemptions

DisclosureInformation			Optionnel	<p>L'élément DisclosureInformation est obligatoire, sauf pour une Communication relative à la mise à jour d'un dispositif commercialisable.</p> <p>L'élément DisclosureInformation devenant obligatoire dans le schéma XML MDR-DAC 6 BE version 2.0, la règle de validation belge devient obsolète.</p>	DisclosureInformation_Not_Present DisclosureInformation_Not_Allowed	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureInformation
ConcernedMS		iso:MSCountryCode_Type	Obligatoire, Unique	Les ResCountryCodes de tous les contribuables concernés doivent apparaître dans la liste des ConcernedMS si ceux-ci concernent un Etat membre de l'UE.	ConcernedMS_Missing	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/ConcernedMS
MainBenefitTest		xsd:boolean	Obligatoire	Si une des valeurs DAC6A1 – DAC6A2a – DAC6A2b – DAC6A3 – DAC6B1 – DAC6B2 – DAC6B3 – DAC6C1bi – DAC6C1c – DAC6C1d est indiquée pour l'élément Hallmarks, la valeur indiquée pour l'élément MainBenefitTest1 doit être "True".	Selected_MainBenefitTest_Not_Permitted	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MainBenefitTest
DAC6D1OtherInfo				Si la valeur "DAC6D1Other" est sélectionnée pour l'élément Hallmarks, alors l'élément Dac6OtherInfo doit obligatoirement être complété. Pour tous les autres marqueurs, cet élément n'est pas autorisé.	OtherInfo_Not_Present OtherInfo_Not_Allowed	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DAC6D1OterInfo

	MDRDisclosureInformation			Optionnel	<p>Pour l'élément Hallmarks, si une des valeurs suivantes est présente, alors l'élément CRSAvoidance doit être complété:</p> <ul style="list-style-type: none"> -DAC6D1a -DAC6D1b -DAC6D1c -DAC6D1d -DAC6D1e -DAC6D1f -DAC6D1Other <p>Pour l'élément Hallmarks, si la valeur suivante est présente, alors l'élément OOS doit être complété:</p> <ul style="list-style-type: none"> -DAC6D2 <p>Les éléments CRSAvoidance et OOS doivent uniquement être complétés pour les marqueurs repris ci-dessus.</p>	MDR_Disclosure_Not_Present MDR_Disclosure_Mandatory_Hallmarks	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MDRDisclosureInformation
--	--------------------------	--	--	-----------	---	--	--

	TIN	1 à 200 caractères	dac6:TIN_Type	Optionnel	<p>Obligatoire dans tous les cas. L'élément "TIN" doit être indiqué pour les éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disclosing Individual - Disclosing Organisation - RelevantTaxpayer Individual - RelevantTaxpayer Organisation - AssociatedEnterprise Individual - AssociatedEnterprise Organisation - Intermediary Individual - Intermediary Organisation - AffectedPerson Individual - AffectedPerson Organisation <p>Si l'attribut "unknown" est défini sur "true", le TIN est considéré comme indiqué.</p> <p>Le numéro TIN ne peut pas être une séquence de 9 fois l'un des caractères suivants : A,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.</p> <p>Le TIN belge d'une personne physique doit contenir 11 chiffres.</p> <p>Le TIN belge d'une entité doit contenir 10 chiffres.</p>	TIN_Mandatory TINNotValid	<p>Disclosing Individual dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>Disclosing Organisation dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>RelevantTaxpayer Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>RelevantTaxpayer Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>AssociatedEnterprise Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>AssociatedEnterprise Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>Intermediary Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>Intermediary Organisation dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>AffectedPerson Individual dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>AffectedPerson Organisation dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p>
--	-----	--------------------	---------------	-----------	--	------------------------------	---

	IssuedBy	2 caractères	iso:CountryCode_Type	Optionnel	<p>La valeur pour l'attribut "IssuedBy" est obligatoire si le TIN est complété.</p> <p>Si l'attribut "unknown" est défini sur "true", l'attribut "IssuedBy" n'est pas requis.</p>	No_IssuedBy_TIN	<p>Disclosing Individual dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>Disclosing Organisation dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>RelevantTaxpayer Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>RelevantTaxpayer Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>AssociatedEnterprise Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>AssociatedEnterprise Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>Intermediary Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>Intermediary Organisation dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p> <p>AffectedPerson Individual dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Individual/dac6:TIN</p> <p>AffectedPerson Organisation dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Organisation/dac6:TIN</p>
	BirthDate		xsd: date	Obligatoire	<p>La date de naissance doit être structurée de la manière suivante: YYYY-MM-DD (Plage de validité : entre 1900 et l'année en cours).</p> <p>Si l'attribut "unknown" est défini sur "true", l'élément BirthDate est considéré comme indiqué.</p>	Birthdate_Not_Valid	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Birthdate

Address		dac6:Addresses_Type	Optionnel	<p>L'élément 'Address' doit obligatoirement être indiqué pour les éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disclosing Individual - Disclosing Organisation - Relevant Taxpayer Individual - Relevant Taxpayer Organisation - Intermediary Individual - Intermediary Organisation - AffectedPerson Individual - AffectedPerson Organisation - AssociatedEnterprise Individual - AssociatedEnterprise Organisation <p>Les champs suivants de l'élément "Adresse" doivent être remplis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Street - PostCode - City - Country 	Address_Not_Present AddressFields_Mandatory	<p>Disclosing Individual dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:Address</p> <p>Disclosing Organisation dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:Address</p> <p>RelevantTaxpayer Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:Address</p> <p>RelevantTaxpayer Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:Address</p> <p>AssociatedEnterprise Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:Address</p> <p>AssociatedEnterprise Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:Address</p> <p>Intermediary Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:Address</p> <p>Intermediary Organisation dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:Address</p> <p>AffectedPerson Individual dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Individual/dac6:Address</p> <p>AffectedPerson Organisation dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Organisation/dac6:Address</p>
ResCountryCode	2 caractères	iso:CountryCode_Type	Obligatoire, Unique	<p>L'élément "ResCountryCode" est obligatoire pour les déclarations en Belgique.</p> <p>La valeur de l'attribut "unknown" ne doit jamais être définie sur "true".</p>	ResCountryCode_Specified	<p>Disclosing Individual dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:ResCountryCode</p> <p>Disclosing Organisation dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:ResCountryCode</p> <p>RelevantTaxpayer Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:ResCountryCode</p> <p>RelevantTaxpayer Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/dac6:Organisation</p>

							<p>anisation/dac6:ResCountryCode</p> <p>AssociatedEnterprise Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:ResCountryCode</p> <p>AssociatedEnterprise Organisation dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:ResCountryCode</p> <p>Intermediary Individual dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:AssociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:AssociatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:ResCountryCode</p> <p>Intermediary Organisation dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:ResCountryCode</p> <p>AffectedPerson Individual dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Individual/dac6:ResCountryCode</p> <p>AffectedPerson Organisation dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:AffectedPersonID/dac6:Organisation/dac6:ResCountryCode</p>
	Language	2 caractères	Iso:LanguageCode_Type	Optionnel	<p>L'attribut "language" indique la langue dans laquelle le contenu des éléments a été fourni.</p> <p>Les éléments suivants doivent au moins être fournis en anglais (code "EN"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - National Provision - DAC6D1OtherInfo (Hallmark) - Disclosure Description - OtherInfo (ArrangementChart) <p>Les éléments ci-dessus peuvent être répétés afin de fournir des traductions des textes. Toutefois, chaque élément ne peut être fourni qu'une seule fois par langue.</p>	Language_Not_Permitted	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language

	Language	2 caractères	Iso:LanguageCode_Type	Optionnel	Les éléments suivants peuvent être répétés afin de fournir des traductions des textes, cependant, chaque élément ne peut être fourni qu'une fois par langue : - National Provision - DAC6D1OtherInfo (Hallmark) - Disclosure Description - OtherInfo (ArrangementChart)	Language_Only_Once_Permitted	DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language
Fichier XML	Fichier XML		xsd File	Obligatoire	Le fichier xml doit être conforme au schéma xsd MDR-DAC6 BE actuel.	XML_Not_Valid	Fichier XML entier
	Tous les éléments et leur contenu		xsd File	Obligatoire	Les caractères spéciaux suivants sont interdits : (tiret double) "--" (barre oblique - astérisque) "/*" (esperluette Hashtag) '&#'	Char_Not_Allowed	Fichier XML entier
	Tous les champs		xsd File	Obligatoire	Une valeur vide ou un espace vide n'est pas accepté, à moins que l'attribut "unknown" ne soit défini sur "true", auquel cas l'élément doit être vide.	No_Blank_Content_Allowed	Fichier XML entier